

Prețurile pentru serviciile de demontare, montare și înlocuire a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale (contoare și corectoare electronice), prestate consumatorilor noncasnici de către SRL "Chișinău-gaz", aplicabile din 01.10.2025

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA, lei
1	Demontarea și montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină (într-o vizită), G16 - G65	448,14	89,63	537,77
2	Demontarea și montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină (într-o vizită), G16 - G65, utilizând scară mobilă K=1,2	523,22	104,64	627,86
3	Demontarea și montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină (într-o vizită), G100 - G400	488,03	97,61	585,64
4	Demontarea și montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină (într-o vizită), G100 - G400, utilizând scară mobilă K=1,2	572,49	114,50	686,99
5	Demontarea și montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină (într-o vizită), G650 - G1600	527,91	105,58	633,49
6	Demontarea și montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină (într-o vizită), G650 - G1600, utilizând scară mobilă K=1,2	619,41	123,88	743,29
7	Demontarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G16 - G65	276,87	55,37	332,24
8	Demontarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G16 - G65, utilizând scară mobilă K=1,2	319,10	63,82	382,92
9	Demontarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G100 - G400	297,99	59,60	357,59
10	Demontarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G100 - G400, utilizând scară mobilă K=1,2	342,56	68,51	411,07
11	Demontarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G650 - G1600	316,76	63,35	380,11
12	Demontarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G650 - G1600, utilizând scară mobilă K=1,2	366,03	73,21	439,24
13	Montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G16 - G65	384,80	76,96	461,76
14	Montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G16 - G65, utilizând scară mobilă K=1,2	448,14	89,63	537,77
15	Montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G100 - G400	403,56	80,71	484,27
16	Montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G100 - G400, utilizând scară mobilă K=1,2	469,26	93,85	563,11
17	Montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G650 - G1600	422,33	84,47	506,80
18	Montarea contorului de gaz cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină, G650 - G1600, utilizând scară mobilă K=1,2	492,72	98,54	591,26
19	Demontarea corectorului electronic	138,22	27,64	165,86
20	Demontarea corectorului electronic, utilizând scară mobilă K=1,2	164,37	32,87	197,24
21	Montarea corectorului electronic	242,83	48,57	291,40
22	Montarea corectorului electronic, utilizând scară mobilă K=1,2	291,39	58,28	349,67
23	Setarea corectorului electronic	414,67	82,93	497,60
24	Schimbarea bateriei la corectoarele electronice de volum de gaze (fără costul bateriei)	138,22	27,64	165,86

Prețurile pentru serviciile de locațiune a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale, prestate consumatorilor noncasnici de către SRL "Chișinău-gaz", aplicabile din 01.10.2025

Nr.d/o	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA, lei
1	Darea în locațiune a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină G16 - G65	279,00	55,80	334,80
2	Darea în locațiune a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină G100 - G400	500,06	100,01	600,07
3	Darea în locațiune a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale cu pistoane rotative, ultrasunet sau cu turbină G650 - G1600	772,73	154,55	927,28

Prețurile pentru serviciile de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare gaze industriale, prestate de către SRL "Chișinău-gaz", aplicabile din 01.10.2025

Nr.	Denumirea lucrărilor	Preț cu verificare metrologică fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț cu verificare metrologică incl. TVA, lei
1	Verificarea metrologică a contorului de gaz cu pistoane rotative, G16 - G65	1103,97	220,79	1324,76
2	Verificarea metrologică a contorului de gaz cu pistoane rotative, G100 - G400	1603,57	320,71	1924,28
3	Verificarea metrologică a contorului de gaz cu pistoane rotative, G650 - G1600	1682,98	336,60	2019,58
4	Verificarea metrologică a contorului de gaz cu turbină sau ultrasunet, G16 - G65	995,69	199,14	1194,83
5	Verificarea metrologică a contorului de gaz cu turbină sau ultrasunet, G100 - G400	1350,90	270,18	1621,08
6	Verificarea metrologică a contorului de gaz cu turbină sau ultrasunet, G650 - G1600 (până la DN 200 mm)	1549,42	309,88	1859,30

Prețurile pentru serviciile de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare gaze de uz casnic, prestate de către SRL "Chișinău-gaz", aplicabile din 01.10.2025

Nr.	Denumirea lucrărilor	Preț cu verificare metrologică fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț cu verificare metrologică incl. TVA, lei
1	G-1,6; G-2,5; G-4,0	117,48	23,50	140,98
2	G-6,0	171,00	34,20	205,20
3	G-10	214,00	42,80	256,80
4	G-16	414,00	82,80	496,80
5	G-25	1319,64	263,93	1583,57

Prețurile pentru serviciile de verificare metrologică a corectoarelor electronice de volum de gaze, prestate la instalațiile SRL „Chișinău-gaz”, în vigoare din 01.10.2025

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA cu prețul verficatorului, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA cu prețul verficatorului, lei
1	Verificarea metrologică a corectoarelor electronice de volum de gaze de tip PTZ, prestată la instalația SRL "Chișinău-gaz"	1350,06	270,01	1620,07
2	Verificarea metrologică a corectoarelor electronice de volum de gaze încorporate/montate în/pe contoare cu pereți deformabili, prestată la instalația SRL "Chișinău-gaz"	727,07	145,41	872,48

Prețurile SRL "Chișinău-gaz" pentru serviciile nereglementate, în vigoare din 19.03.2025

N/o	Baza normelor de timp (M.O. din 11.05.2007)	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20 %), lei	Preț incl. TVA, lei
1	5.13.1	Reparația reglatoarelor de presiune a gazelor			
1.1		Înlocuirea supapei la SRP și PRP cu РДУК-2-50, РДБК-1-50, РДБК-1-25, РДГ-50	1.221,60	244,32	1.465,92
1.2		Înlocuirea supapei la SRP și PRP cu РДУК-2-100, РДБК-1-100, РДГ-80	1.566,83	313,37	1.880,20
1.3		Înlocuirea supapei la SRP și PRP cu РДУК-2-200, РДБК-1-200, РДГ-150	1.805,84	361,17	2.167,01
1.4		Înlocuirea supapei la SRP și PRP cu РД-50, РД-32, РДНК-400, РДНК-50, regulatorul de direcționare (pilot) KH-2, KB-2	292,12	58,42	350,54
1.5		Înlocuirea supapei la reglatoarele combinate de casă РДГД-20, FL-25, DKR-50,70, DSR-25, РДНК-400	155,97	31,19	187,16
1.6		Înlocuirea membranei la SRP și PRP cu РДУК-2-50, РДБК-1-50, РДБК-1-25, РДГ-50	1.540,28	308,06	1.848,34
1.7		Înlocuirea membranei la SRP și PRP cu РДУК-2-100, РДБК-1-100, РДГ-80	1.805,84	361,17	2.167,01
1.8		Înlocuirea membranei la SRP și PRP cu РДУК-2-200, РДБК-1-200, РДГ-150	2.204,19	440,84	2.645,03
1.9		Înlocuirea membranei la SRP și PRP cu РД-50, РД-32, РДНК-400, РДНК-50, regulatorul de direcționare (pilot) KH-2, KB-2	956,03	191,21	1.147,24
1.10		Înlocuirea membranei la reglatoarele combinate de casă РДГД-20, FL-25, DKR-50,70, DSR-25, РДНК-400	623,89	124,78	748,67
1.11		Înlocuirea membranei la reglatoarele combinate individuale РДГД-6,10, DSR-6,10, FL-6,10	259,95	51,99	311,94
1.12		Înlocuirea regulatorului la reglatoarele combinate individuale РДГД-6,10, DSR-6,10, FL-6,10	103,98	20,80	124,78
		Lucrări de livrare repetată a gazelor			
2	p.11.9	Livrarea repetată a gazului spre utilajul de gaze în casa locativă de construcție individuală:			
a		cu 1 plită de gaz	127,38	25,48	152,86
b		cu 2 plite de gaz	140,12	28,02	168,14
c		cu 1 plită de gaz și încălzitor de apă sau cazan de încălzire	382,13	76,43	458,56
d		cu 2 plite de gaz și încălzitor de apă sau cazan de încălzire	420,35	84,07	504,42
e		cu 1 plită de gaz și sobă de încălzire	218,36	43,67	262,03
f		cu 1 plită de gaz și 2 sobe de încălzire	291,15	58,23	349,38
g		cu 1 plită de gaz, încălzitor de apă și sobă de încălzire	418,53	83,71	502,24
h		cu 1 plită de gaz, încălzitor de apă și 2 sobe de încălzire	509,51	101,90	611,41
i		cu 1 plită de gaz, încălzitor de apă și 4 sobe de încălzire	691,48	138,30	829,78
j		cu 1 plită de gaz, încălzitor de apă și cazan de încălzire	709,68	141,94	851,62
k		cu 1 plită de gaz și 2 cazan de încălzire	727,87	145,57	873,44
3	p.11.9	Livrarea repetată a gazului spre utilajul de gaze în casa locativă de construcție individuală localitate rurală:			
a		cu 1 plită de gaz	152,85	30,57	183,42
b		cu 2 plite de gaz	167,41	33,48	200,89
c		cu 3 plite de gaz	183,79	36,76	220,55
d		cu 1 plită de gaz și încălzitor de apă sau cazan de încălzire	458,56	91,71	550,27
e		cu 1 plită de gaz și sobă de încălzire	262,03	52,41	314,44
f		cu 2 plite de gaz și sobă de încălzire	287,51	57,50	345,01
g		cu 2 plite de gaz și cazan de încălzire	504,05	100,81	604,86
h		cu 3 plite de gaz și cazan de încălzire	555,00	111,00	666,00
i		cu 1 plită de gaz, încălzitor de apă și sobă de încălzire	502,23	100,45	602,68
j		cu 1 plită de gaz și 2 cazan de încălzire	873,45	174,69	1.048,14
k		cu 2 plite de gaz și 2 cazan de încălzire	960,79	192,16	1.152,95
l		cu 3 plite de gaz și 2 cazan de încălzire	1.057,24	211,45	1.268,69
4	p.11.10	Livrarea repetată a gazului în c/g obiectelor social-comunale cu:			
a		1 aparat	181,97	36,39	218,36
b		2 aparate	236,56	47,31	283,87
c		3 aparate	291,15	58,23	349,38
d		4 aparate	345,74	69,15	414,89
e		5 aparate	400,33	80,07	480,40
f		6 aparate	454,92	90,98	545,90
g		7 aparate	509,51	101,90	611,41
h		8 aparate	564,10	112,82	676,92
i		9 aparate	618,69	123,74	742,43
j		10 aparate	673,28	134,66	807,94
k		11 aparate	727,87	145,57	873,44
l		12 aparate	782,46	156,49	938,95

5	12.6	Înteruperea (sistarea) alimentării cu gaze a caselor locative:			
a		cu multe apartamente	498,21	99,64	597,85
b		pentru o scară	415,18	83,04	498,22
c		pentru o coloană	276,78	55,36	332,14
d		pentru un apartament	193,75	38,75	232,50
e		pentru un aparat de gaze	110,71	22,14	132,85
6	12.7	Înteruperea (sistarea) alimentării cu gaze a clădirilor publice			
a		cu pină la 5 aparate de gaze	387,50	77,50	465,00
b		cu pină la 10 aparate de gaze	664,28	132,86	797,14
7		Lucrări a serviciului protecție catodică a conductelor subterane			
7.1	p. 6.2.10	Verificarea funcționării îmbinării izolante prin flanșă (cu mufă) la racordurile gazoductelor cu descrierea concluziei	285,95	57,19	343,14

Prețurile SRL "Chișinău-gaz" pentru serviciile nereglementate suplimentare, în vigoare din 19.03.2025

N/o	Baza normelor de timp (M.O. din 11.05.2007)	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20 %), lei	Preț incl. TVA, lei
I) Racordarea instalației de utilizare a consumatorului la rețeaua de gaze naturale					
1	4.19.4	Înlocuirea tronsonului(până la 2m) de conductă de gaze subteran din oțel (racordarea bobinei) și tăierea conductei de gaze nefuncționale (racordului de gaze)			
		Schimbarea tronsonului			
1.1		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul până la 100 mm	2.821,45	564,29	3.385,74
1.2		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul de la 100 mm până la 200 mm	3.228,39	645,68	3.874,07
1.3		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul de la 200 mm până la 300	3.635,33	727,07	4.362,40
1.4		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul de la 300 mm până la 400 mm	4.015,14	803,03	4.818,17
1.5		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul de la 400 mm până la 600 mm	4.883,28	976,66	5.859,94
1.6		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul de la 600 mm până la 700 mm	7.596,21	1.519,24	9.115,45
		Tăierea conductei de gaze			
1.7		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul până la 100 mm	1.275,08	255,02	1.530,10
1.8		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul de la 100mm până la 200 mm	1.627,76	325,55	1.953,31
1.9		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul de la 200mm până la 300 mm	1.953,31	390,66	2.343,97
1.10		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul de la 300mm până la 400 mm	2.278,86	455,77	2.734,63
1.11		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul de la 400mm până la 600 mm	3.011,36	602,27	3.613,63
1.12		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze sau tăierea conductei nefuncționale cu diametrul de la 600mm până la 700 mm	3.336,91	667,38	4.004,29
2	4.19.5	Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze subteran din polietilenă (PE) (racordarea bobinei) și tăierea conductei de gaze nefuncționale			
		Schimbarea tronsonului			
2.1		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze din PE sau tăierea celui nefuncțional, cu diametrul până la 63 mm	1.339,25	267,85	1.607,10
2.2		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze din PE sau tăierea celui nefuncțional, cu diametrul de la 63 mm până la 110 mm	1.626,23	325,25	1.951,48
2.3		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze din PE sau tăierea celui nefuncțional, cu diametrul de la 110 mm până la 180 mm	1.817,55	363,51	2.181,06
2.4		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze din PE sau tăierea celui nefuncțional, cu diametrul de la 180 mm până la 225 mm	2.008,88	401,78	2.410,66
2.5		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze din PE sau tăierea celui nefuncțional, cu diametrul de la 225 mm până la 315 mm	2.200,20	440,04	2.640,24
		Tăierea conductei de gaze			
2.6		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze din PE sau tăierea celui nefuncțional, cu diametrul până la 63 mm	892,83	178,57	1.071,40
2.7		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze din PE sau tăierea celui nefuncțional, cu diametrul de la 63 mm până la 110 mm	1.084,15	216,83	1.300,98
2.8		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze din PE sau tăierea celui nefuncțional, cu diametrul de la 110 mm până la 180 mm	1.211,70	242,34	1.454,04
2.9		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze din PE sau tăierea celui nefuncțional, cu diametrul de la 180 mm până la 225 mm	1.339,25	267,85	1.607,10
2.10		Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze din PE sau tăierea celui nefuncțional, cu diametrul de la 225 mm până la 315 mm	1.466,80	293,36	1.760,16
3	4.19.6	Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze subteran din oțel (racordarea bobinei) și tăierea conductei de gaze nefuncționale			
		Schimbarea tronsonului			
3.1		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supaterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul până la 50 mm	1.513,25	302,65	1.815,90
3.2		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supaterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul de la 50 mm până la 100 mm	2.136,36	427,27	2.563,63
3.3		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supaterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul mai mare de 100 mm	3.115,52	623,10	3.738,62
		În cazul aplicării scării mobile se aplică coeficientul K=1,2			
3.4		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supaterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul până la 50 mm	1.815,90	363,18	2.179,08
3.5		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supaterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul de la 50 mm până la 100 mm	2.563,63	512,73	3.076,36

3.6		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supraterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul mai mare de 100 mm	3.738,63	747,73	4.486,36
		Tăierea conductei de gaze			
3.7		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supraterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul pînă la 50 mm	979,16	195,83	1.174,99
3.8		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supraterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul de la 50 mm pînă pînă la 100 mm	1.424,24	284,85	1.709,09
3.9		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supraterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul mai mare de 100 mm	1.869,31	373,86	2.243,17
		În cazul aplicării scării mobile se aplică coeficientul K=1,2			
3.10		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supraterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul pînă la 50 mm	1.175,00	235,00	1.410,00
3.11		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supraterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul de la 50 mm pînă pînă la 100 mm	1.709,09	341,82	2.050,91
3.12		Înlocuirea tronsonului conductei de gaz supraterane sau tăierea celui nefuncțional, având diametrul mai mare de 100 mm	2.243,18	448,64	2.691,82
4	4.19.7	Înlocuirea armăturii de închidere (vană, robinet, ventil) compensatorului și garniturii, montarea sau demontarea obturatoarelor pe conductele de gaze din oțel și polietilenă (PE) de toate categoriile de presiune			
		Armătura de închidere			
4.1		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul pînă la 100 mm	1.661,61	332,32	1.993,93
4.2		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul de la 100 mm pînă la 200 mm	2.344,06	468,81	2.812,87
4.3		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul de la 200 mm pînă la 300 mm	2.996,84	599,37	3.596,21
		Obturatoare			
4.4		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul pînă la 100 mm	385,73	77,15	462,88
4.5		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul de la 100 mm pînă la 200 mm	534,09	106,82	640,91
4.6		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul de la 200 mm pînă la 300 mm	652,78	130,56	783,34
		În cazul îndeplinirii lucrărilor în fîntină să se aplice coeficientul K=1,4			
		Armătura de închidere			
4.7		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul pînă la 100 mm	2.326,26	465,25	2.791,51
4.8		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul de la 100 mm pînă la 200 mm	3.281,68	656,34	3.938,02
4.9		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul de la 200 mm pînă la 300 mm	4.195,57	839,11	5.034,68
		Compensator			
4.10		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul pînă la 100 mm	1.080,05	216,01	1.296,06
4.11		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul de la 100 mm pînă la 200 mm	3.073,98	614,80	3.688,78
4.12		Înlocuirea armăturii de închidere sau compensatorului, garniturilor. Demontarea sau montarea obturatoarelor, avînd diametrul de la 200 mm pînă la 300 mm	4.527,89	905,58	5.433,47
5	4.19.10	Înlocuirea acoperii căminului de vizitare, guri de vizitare și capacului căminului de vizitare, înlocuirea și ridicarea cutiei de protecție și capacului cutiei de protecție a conductei de gaze			
5.1		Înlocuirea acoperii căminului de vizitare în cazul suprafeței din beton asfaltic	2.236,75	447,35	2.684,10
5.2		Înlocuirea guri de vizitare a căminului de vizitare în cazul suprafeței din beton asfaltic	1.896,37	379,27	2.275,64
5.3		Înlocuirea cutiei de protecție în cazul suprafeței din beton asfaltic	680,75	136,15	816,90
5.4		Înlocuirea capacului căminului de vizitare	77,08	15,42	92,50
5.5		Înlocuirea capacului căminului de vizitare, capacului cutiei de protecție	96,35	19,27	115,62
		În lipsa acoperii din beton asfaltic la normele de timp pentru înlocuirea acoperirii și guri de vizitare a căminului de vizitare, precum și înlocuirea cutiei de protecție să se aplice coeficientul K=0,4			
5.6		Înlocuirea acoperii căminului de vizitare în cazul suprafeței din beton asfaltic	894,70	178,94	1.073,64
5.7		Înlocuirea guri de vizitare a căminului de vizitare în cazul suprafeței din beton asfaltic	758,55	151,71	910,26
5.8		Înlocuirea cutiei de protecție în cazul suprafeței din beton asfaltic	272,30	54,46	326,76
6	4.19.14	Purjarea cu gaze a conductelor de gaze subterane, supraterane din oțel precum și conductelor de gaze din polietilenă			
6.1		Purjarea conductei de gaze cu gaze, avînd lungimea pînă la 50 m și diametrul pînă la 100 mm	1.274,71	254,94	1.529,65
6.2		Purjarea conductei de gaze cu gaze, avînd lungimea pînă la 50 m și diametrul de la 100 mm pînă la 200 mm	1.593,39	318,68	1.912,07
6.3		Purjarea conductei de gaze cu gaze, avînd lungimea pînă la 50 m și diametrul de la 250 mm pînă la 300 mm	1.991,74	398,35	2.390,09
7	p.11.1	Punerea în exploatare a SRG, IRG (livrarea gazului)			
7.1		Punerea în exploatare (livrarea gazului) SRG, IRG cu o singură linie de reglare a presiunii	1.653,41	330,68	1.984,09
7.2		Punerea în exploatare (livrarea gazului) SRG, IRG cu două linii de reglare a presiunii	2.059,51	411,90	2.471,41
		La livrarea repetată a gazului se aplică coeficientul K=0,7			
7.3		Punerea în exploatare (livrarea gazului) SRG, IRG cu o singură linie de reglare a presiunii	1.157,39	231,48	1.388,87
7.4		Punerea în exploatare (livrarea gazului) SRG, IRG cu două linii de reglare a presiunii	1.441,66	288,33	1.729,99

8	p.11.2	Punerea în exploatare a PRG (livrarea gazului)			
8.1		Punerea în exploatare (livrarea gazului) , PRG cu o singură linie de reglare a presiunii	899,22	179,84	1.079,06
8.2		Punerea în exploatare (livrarea gazului), PRG cu două linii de reglare a presiunii	1.160,29	232,06	1.392,35
		La livrarea repetată a gazului se aplică coeficientul K=0,7			
8.3		Punerea în exploatare (livrarea gazului) , PRG cu o singură linie de reglare a presiunii	629,46	125,89	755,35
8.4		Punerea în exploatare (livrarea gazului), PRG cu două linii de reglare a presiunii	812,20	162,44	974,64
9	p.11.3	Punerea în exploatare a RCP, RIPC (livrarea gazului)			
9.1		Darea în exploatare (livrarea gazului) , RCP cu o singură linie de reglare a presiunii	741,79	148,36	890,15
9.2		Punerea în exploatare (livrarea gazului), RCP cu două linii de reglare a presiunii	979,16	195,83	1.174,99
9.3		Darea în exploatare (livrarea gazului) , RIPC cu o singură linie de reglare a presiunii	296,72	59,34	356,06
9.4		Punerea în exploatare (livrarea gazului), RIPC cu două linii de reglare a presiunii	385,73	77,15	462,88
		La livrarea repetată a gazului se aplică coeficientul K=0,7			
9.5		Darea în exploatare (livrarea gazului) , RCP cu o singură linie de reglare a presiunii	519,25	103,85	623,10
9.6		Punerea în exploatare (livrarea gazului), RCP cu două linii de reglare a presiunii	685,41	137,08	822,49
9.7		Darea în exploatare (livrarea gazului) , RIPC cu o singură linie de reglare a presiunii	207,70	41,54	249,24
9.8		Punerea în exploatare (livrarea gazului), RIPC cu două linii de reglare a presiunii	270,01	54,00	324,01
10	12.1	Întreruperea (sistarea) alimentării cu gaze a SRG, IRG			
10.1		Întreruperea (sistarea) alimentării cu gaze a SRG, IRG	474,05	94,81	568,86
11	12.2	Întreruperea (sistarea) alimentării cu gaze a PRG			
11.1		Întreruperea (sistarea) alimentării cu gaze a PRG	278,85	55,77	334,62
12	12.3	Întreruperea (sistarea) alimentării cu gaze a RCP și RIPC			
12.1		Întreruperea (sistarea) alimentării cu gaze a RCP	221,43	44,29	265,72
12.2		Întreruperea (sistarea) alimentării cu gaze a RIPC	83,04	16,61	99,65
13	p.5.8	Deservirea tehnică a posturilor de reglare a presiunii gazelor PRG			
13.1		Deservirea tehnică a PRG cu o singură linie de reglare	1.275,88	255,18	1.531,06
13.2		Deservirea tehnică a PRG cu două linii de reglare	2.492,42	498,48	2.990,90
14	p.5.9	Deservirea tehnică a instalațiilor de reglare a presiunii gazelor cu reglatoare de casă combinate (RCP) și instalațiilor de reglatoare cu reglatoare individuale combinate (RIPC)			
14.1		Deservirea tehnică a RCP cu o singură linie de reglare	775,00	155,00	930,00
14.2		Deservirea tehnică a RCP cu două linii de reglare	996,42	199,28	1.195,70
14.3		Deservirea tehnică a RIPC cu o singură linie de reglare	553,57	110,71	664,28
14.4		Deservirea tehnică a RIPC cu două linii de reglare	719,64	143,93	863,57
15		Examinarea stării tehnice conductelor de gaze subterane la solicitarea proprietarului acestora			
	p. 4.6	Verificarea stării izolației gazoductelor subterane și terestre:			
15.1		În partea constructivă	541,43	108,29	649,72
15.2		În partea neconstructivă	1.407,68	281,54	1.689,22
	p. 4.6	Verificarea stării izolației gazoductelor subterane și terestre, cu utilizarea antenei cu ramă:			
15.3		În partea constructivă	360,92	72,18	433,10
15.4		În partea neconstructivă	938,44	187,69	1.126,13
	p. 4.8	Verificarea etanșeității gazoductelor subterane prin metoda aparatelor:			
15.5		În partea construită	1.780,30	356,06	2.136,36
15.6		În partea nevalorificată	890,15	178,03	1.068,18
	p. 4.11	Repararea (determinarea axei) traseului gazoductului subteran din oțel prin metoda aparatelor:			
15.7		În partea construită	2.989,27	597,85	3.587,12
15.8		În partea nevalorificată	1.494,64	298,93	1.793,57
	p. 4.12	Repararea (determinarea axei) traseului gazoductului subteran din polietilenă prin metoda aparatelor:			
15.9		În partea construită	2.103,56	420,71	2.524,27
15.10		În partea nevalorificată	1.051,78	210,36	1.262,14
	p. 4.14	Examinarea gazoductelor din polietilenă:			
15.11		În partea construită	2.462,78	492,56	2.955,34
15.12		În partea nevalorificată	1.246,21	249,24	1.495,45
*		În cazul existenței scurgerilor de gaze până la sosirea echipei de reparație se numește om de serviciu, la normă se adaugă 1,0 om/h la punctele (4.8. și 4.14)			
15.13		În partea construită	296,72	59,34	356,06
15.14		În partea nevalorificată	296,72	59,34	356,06

**Prețurile serviciilor nereglementate la solicitarea consumatorilor finali, prestate de către
Secțiile exploatare gaze SRL "Chișinău-gaz", în vigoare din 19.03.2025**

N/o	Denumirea serviciilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20 %), lei	Preț incl. TVA, lei
1	Retezarea (tăierea) conductei de gaze interioare cu instalarea obturatorului prin sudare cu diametru pînă la 32 mm inclusiv	201,77	40,35	242,12
2	Chemarea lăcătușului la examinarea utilajului de gaze pentru reparație	125,98	25,20	151,18
3	Înlocuirea clapetei de siguranță, instalată pînă la EMG	309,99	62,00	371,99
4	Înlocuirea fittingului/furtunului conductei de gaze interioare cu diametrul pînă la 25 mm	218,82	43,76	262,58
5	Înlocuirea tronsonului de conductă de gaze interioară cu diametrul 15 mm	680,76	136,15	816,91

Prețurile SRL ”Chișinău-gaz” privind serviciile de instalare pentru consumatorul noncasnic a unui echipament de măsurare în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică de expertiză, în vigoare din 19.03.2025

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA, lei
1	Instalarea echipamentului de măsurare în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică de expertiză G4, G6, G10	178,24	35,65	213,89
2	Instalarea echipamentului de măsurare în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică de expertiză G4, G6, G10, utilizînd scara mobilă K=1,2	213,89	42,78	256,67
3	Instalarea echipamentului de măsurare în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică de expertiză G16	201,16	40,23	241,39
4	Instalarea echipamentului de măsurare în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică de expertiză G16, utilizînd scara mobilă K=1,2	241,90	48,38	290,28
5	Instalarea echipamentului de măsurare în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică de expertiză G25	216,44	43,29	259,73
6	Instalarea echipamentului de măsurare în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică de expertiză G25, utilizînd scara mobilă K=1,2	259,73	51,95	311,68
7	Instalarea echipamentului de măsurare în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică de expertiză G40	254,64	50,93	305,57
8	Instalarea echipamentului de măsurare în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică de expertiză G40, utilizînd scara mobilă K=1,2	305,56	61,11	366,67
9	Preluarea și predarea de către prestator a echipamentului de măsurare gaze naturale	231,72	46,34	278,06

Prețurile SRL "Chișinău-gaz" pentru serviciile nereglementate de deservire tehnică a utilajelor de gaze interioare, în vigoare din 19.03.2025

N/o	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20 %), lei	Preț incl. TVA, lei
<i>Modificarea instalației de utilizare la solicitarea consumatorului casnic</i>				
1	Înlocuirea aragazului cu livrarea gazelor	276,78	55,36	332,14
2	Demontarea aragazului cu instalarea dopului de închidere	170,19	34,04	204,23
3	Montarea sau schimbul furtunului la plita de gaz	218,82	43,76	262,58
<i>consumatorului noncasnic</i>				
4	Demontarea aragazului cu montarea dopului de închidere	170,19	34,04	204,23
<i>Deservirea tehnică a utilajului de gaze în casele locative</i>				
5	<i>Deservirea tehnică (reparația planificată, revizuirea) a aragazului:</i>			
5.1	cu două ochiuri	121,56	24,31	145,87
5.2	cu trei ochiuri	145,88	29,18	175,06
5.3	cu patru ochiuri	170,19	34,04	204,23
6	<i>La D/T a fiecărui următor aparat se folosește $K=0,85$:</i>			
6.1	cu două ochiuri	103,33	20,67	124,00
6.2	cu trei ochiuri	124,00	24,80	148,80
6.3	cu patru ochiuri	144,66	28,93	173,59
7	<i>Deservirea tehnică (reparația planificată, revizia) a încălzitorului instantaneu de apă:</i>			
7.1	cu dispozitiv semiautomat	304,46	60,89	365,35
7.2	cu dispozitiv automat	332,13	66,43	398,56
7.3	cu dispozitiv automat și cu aparat de deconectare după tiraj	387,49	77,50	464,99
<i>Deservirea tehnică a aparatelor de încălzire</i>				
8	<i>Deservirea tehnică a cazanelor, inclusiv:</i>			
8.1	încălzitorului volumetric	249,10	49,82	298,92
8.2	a cazanului cu automatizare	249,10	49,82	298,92
8.3	a cazanului cu cameră de ardere ermetică	359,81	71,96	431,77
<i>Deservirea tehnică a sobei</i>				
9	<i>Deservirea tehnică a sobei de încălzire:</i>			
9.1	cu automatizare	359,81	71,96	431,77
9.2	fără automatizare	276,78	55,36	332,14
<i>Deservirea tehnică a utilajului de gaze din obiectele social-comunale</i>				
10	<i>Deservirea tehnică și repararea rețelelor interioare gaze:</i>			
10.1	Schimbul robinetului de gaze de pe conducta de gaze cu diametrul până la 32 mm	218,82	43,76	262,58
10.2	Idem, cu diametrul 40-50 mm	340,38	68,08	408,46
10.3	Schimbul pieselor de prelungit gazoductului interior cu diametrul până la 25 mm	218,82	43,76	262,58
10.4	Idem, mai mare 25 mm	316,07	63,21	379,28
10.5	Eliminarea scurgerilor de gaze la îmbinarea prin mufă a conductei de gaze interioare cu diametrul până la 50 mm	170,19	34,04	204,23
10.6	Conectarea utilajului de gaze cu demontarea obturatorului	121,56	24,31	145,87
10.7	Ungerea robinetului de gaze cu diametrul până la 15 mm	24,31	4,86	29,17
10.8	Idem, cu diametrul 25-40 mm	48,63	9,73	58,36
10.9	Idem, cu diametrul 50 mm	72,94	14,59	87,53

Prețurile SRL "Chișinău-gaz" pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică a instalațiilor de gaze naturale, în vigoare din 02.01.2025

Nr.	Baza normelor de timp (M.O. din 11.05.2007)	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA, lei
1	4.2	Deservirea tehnică a conductelor de gaze de distribuție supraterane	176,46	35,29	211,75
2	8.14.3	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze în scările caselor până la 20m inclusiv, condiții normale	176,46	35,29	211,75
3	8.14.3	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze în scările caselor de la 20m până la 50m inclusiv, condiții normale	220,57	44,11	264,68
4	8.14.3	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze în scările caselor de la 50m până la 100m, condiții normale	264,68	52,94	317,62
5	8.14.1	Verificarea la etanșeitate a conductei de gaze interioară până la 20m inclusiv	350,82	70,16	420,98
6	8.14.1	Verificarea la etanșeitate a conductei de gaze interioară de la 20m până la 50m inclusiv	420,98	84,20	505,18
7	8.14.1	Verificarea la etanșeitate a conductei de gaze interioară de la 50m până la 100m	526,23	105,25	631,48
8	8.14.2	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de pe fațadă până la 10m inclusiv	500,29	100,06	600,35
9	8.14.2	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de pe fațadă de la 10m până la 30m inclusiv	636,73	127,35	764,08
10	8.14.2	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de pe fațadă de la 30m până la 50m	818,65	163,73	982,38
11	8.16.7	Alte lucrări: Eliminarea scurgerilor de gaze la îmbinarea prin mufă a conductei de gaze interioare cu diametrul până la 50mm	153,12	30,62	183,74
12	crono	Deplasări	127,43	25,49	152,92

Prețurile SRL "Chișinău-gaz" pentru serviciile de deservire tehnică a instalațiilor de gaze naturale conform contractelor, în vigoare din 02.01.2025

N/o	Baza normelor de timp (M.O. din 11.05.2007)	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20 %), lei	Preț final incl. TVA, lei
1	4.1	Deservirea tehnică a conductelor de gaze din oțel de distribuție, subterane și terestre și racordurilor de gaze de toate categoriile de presiune a gazelor			
1.1		Deservirea tehnică a conductelor de gaze din oțel de distribuție (oțel, p/c, Pi, Pm, Pj)	145,61	29,12	174,73
1.2		Deservirea tehnică a racordurilor de gaze pînă la 100m	65,52	13,10	78,62
1.3		Deservirea tehnică a racordurilor de gaze pînă la 50m	43,68	8,74	52,42
1.4		Deservirea tehnică a racordurilor de gaze pînă la 20m	36,40	7,28	43,68
2	4.2	Deservirea tehnică a conductelor de gaze de distribuție supraterrane de toate categoriile de presiune a gazelor			
2.1		Deservirea tehnică a conductelor de gaze de distribuție supraterrane	145,61	29,12	174,73
3	4.4.1	Verificarea gradului de concentrație a gazelor în aer în căminele de vizitare și căminele construcțiilor ingineresti (cu aparate de sensibilitate înaltă se aplică coeficientul K=0,6)			
3.1		Verificarea gradului de concentrație a gazelor în aer în căminele de vizitare	7,28	1,46	8,74
3.2		Verificarea gradului de concentrație a gazelor în aer în căminele construcțiilor ingineresti	7,28	1,46	8,74
4	4.5.3	Verificarea la etanșeitate a racordului conductei de gaze prin intermediul conductei de aerisire			
4.1		Verificarea la etanșeitate a racordului prin intermediul conductei de aerisire	12,13	2,43	14,56
5	4.4.3	Verificarea conductelor de aerisire la gradul de concentrație a gazelor în aer în cutia de protecție			
5.1		Verificarea conductelor de aerisire la gradul de concentrație a gazelor în aer	19,41	3,88	23,29
6	4.4.2	Verificarea gradului de concentrație a gazelor în aer în încăperile subsolurilor			
6.1		Verificarea gradului de concentrație a gazelor în aer în subsolurile clădirilor prin orificiile de ventilare, goluri	36,40	7,28	43,68
7	crono	Verificarea la etanșeitate a armaturii de închidere pe gazoductele supraterrane prin metoda examinării vizuale și săpunirii			
7.1		Verificarea la etanșeitate a armaturii de închidere pe gazoductele supraterrane prin metoda examinării vizuale și săpunirii	26,69	5,34	32,03
8	5.2	Examinarea stării tehnice (inspectarea) posturilor de reglare a presiunii gazelor (PRG)			
8.1		Examinarea stării tehnice PRG cu o singură linie de reglare, perioada de iarnă	87,36	17,47	104,83
8.2		Examinarea stării tehnice PRG cu o singură linie de reglare, perioada de vară	72,80	14,56	87,36
8.3		Examinarea stării tehnice PRG cu două linii de reglare, perioada de iarnă	145,61	29,12	174,73
8.4		Examinarea stării tehnice PRG cu două linii de reglare, perioada de vară	121,34	24,27	145,61
9	5.3	Examinarea stării tehnice (inspectarea) instalațiilor de reglare cu regulatoare combinate de casă (PCP) și regulatoare combinate individuale (RICP)			
9.1		Examinarea stării tehnice RCP, perioada de iarnă	72,80	14,56	87,36
9.2		Examinarea stării tehnice RCP, perioada de vară	60,67	12,13	72,80
9.3		Examinarea stării tehnice RICP, perioada de iarnă	43,68	8,74	52,42
9.4		Examinarea stării tehnice RICP, perioada de vară	36,40	7,28	43,68
10	5.1	Examinarea stării tehnice (inspectarea) a nodurilor de evidență de tip SRG			
10.1		Examinarea stării tehnice a nodurilor de evidență de tip SRG cu o singură linie de reglare, perioada de iarnă	174,73	34,95	209,68

10.2		Examinarea stării tehnice a nodurilor de evidență de tip SRG cu o singură linie de reglare, perioada de vară	145,61	29,12	174,73
11	5.2	Examinarea stării tehnice (inspectarea) a nodurilor de evidență de tip PRG			
11.1		Examinarea stării tehnice a nodurilor de evidență de tip PRG cu o singură linie de reglare, perioada de iarnă	87,36	17,47	104,83
11.2		Examinarea stării tehnice a nodurilor de evidență de tip PRG cu o singură linie de reglare, perioada de vară	72,80	14,56	87,36
12	crono	Deplasări			
12.1		Deplasări gazoductul subteran	77,84	15,57	93,41
12.2		Deplasări gazoductul suprateran	77,84	15,57	93,41
13	4.19.18.5	Reparația semnelor de orientare de perete			
13.1		Reparația semnelor de orientare de perete	48,54	9,71	58,25
14	5.5	Verificarea parametrilor de reglare a SSB și SSE în PRG			
14.1		Verificarea parametrilor de reglare a SSB și SSE în PRG cu o singură linie de reglare	700,59	140,12	840,71
14.2		Verificarea parametrilor de reglare a SSB și SSE în PRG cu două linii de reglare	1.037,90	207,58	1.245,48
15	5.6	Verificarea parametrilor de reglare a SSB și SSE a RCP			
15.1		Verificarea parametrilor de reglare a SSB și SSE a RCP cu o singură linie de reglare	690,69	138,14	828,83
15.2		Verificarea parametrilor de reglare a SSB și SSE a RCP cu două linii de reglare	884,08	176,82	1.060,90
15.3		Verificarea parametrilor de reglare a SSB și SSE a RCP cu o singură linie de reglare	469,67	93,93	563,60
15.4		Verificarea parametrilor de reglare a SSB și SSE a RCP cu două linii de reglare	607,80	121,56	729,36
16	5.8	Deservirea tehnică a posturilor de reglare a presiunii gazelor PRG			
16.1		Deservirea tehnică a PRG cu o singură linie de reglare	1.273,53	254,71	1.528,24
16.2		Deservirea tehnică a PRG cu două linii de reglare	2.487,83	497,57	2.985,40
17	5.9	Deservirea tehnică a instalațiilor de reglare a presiunii gazelor cu reglatoare de casă combinate (RCP) și instalațiilor cu reglatoare individuale combinate (RICP)			
17.1		Deservirea tehnică a RCP cu o singură linie de reglare	773,57	154,71	928,28
17.2		Deservirea tehnică a RCP cu două linii de reglare	994,59	198,92	1.193,51
17.3		Deservirea tehnică a RICP cu o singură linie de reglare	552,55	110,51	663,06
17.4		Deservirea tehnică a RICP cu două linii de reglare	718,31	143,66	861,97
18	5.7	Deservirea tehnică a nodurilor de evidență de tip SRG sau IRG			
18.1		Deservirea tehnică a nodurilor de evidență de tip SRG sau IRG cu o singură linie de reglare a presiunii gazelor, având diametrul pînă la 100 mm	1.670,03	334,01	2.004,04
19	5.8	Deservirea tehnică a nodurilor de evidență de tip PRG			
19.1		Deservirea tehnică a nodurilor de evidență de tip PRG cu o singură linie de reglare	1.273,53	254,71	1.528,24
20	5.11	Reparația curentă a posturilor de reglare a presiunii gazelor PRG			
20.1		Reparația curentă a PRG cu o singură linie de reglare	1.738,49	347,70	2.086,19
20.2		Reparația curentă a PRG cu două linii de reglare	3.113,71	622,74	3.736,45
21	5.12.1	Reparația curentă a instalațiilor de reglare cu reglatoare combinate de casă (RCP)			
21.1		Reparația curentă a RCP cu o singură linie de reglare	828,82	165,76	994,58
21.2		Reparația curentă a RCP cu două linii de reglare	1.491,88	298,38	1.790,26
22	5.12.2	Reparația curentă a instalațiilor de reglare cu reglatoare combinate individuale (RICP)			
22.1		Reparația curentă a IR cu RICP cu o singură linie de reglare	248,65	49,73	298,38

22.2		Reparația curentă a IR cu RICP cu două linii de reglare	469,67	93,93	563,60
23	16.1	Deservirea tehnică a dispozitivelor de închidere și compensatoarelor din căminele de vizitare			
23.1		Deservirea tehnică la conductele de gaze cu presiunea joasă, fără compensator lenticular	121,34	24,27	145,61
23.2		Deservirea tehnică la conductele de gaze cu presiunea joasă, cu compensator lenticular	339,75	67,95	407,70
23.3		Deservirea tehnică la conductele de gaze cu presiunea medie și înaltă, fără compensator lenticular	121,34	24,27	145,61
23.4		Deservirea tehnică la conductele de gaze cu presiunea medie și înaltă, cu compensator lenticular	388,28	77,66	465,94
24	4.19.8	Reparația armaturii de închidere (vanei, robinetului, ventilului) și schimbarea presgarniturii armaturii			
24.1		Reparația armaturii de închidere (vanei, robinetului, ventilului) sau schimbarea presgarniturii, având diametrul mai mic de 100 mm	121,34	24,27	145,61
24.2		Reparația armaturii de închidere (vanei, robinetului, ventilului) sau schimbarea presgarniturii, având diametrul mai mic de 100 mm, cu utilizarea scării mobile se aplică coeficientul K=1,2	145,61	29,12	174,73
25	6.2.10	Verificarea funcționării îmbinării izolante prin flanșă la racordurile conductelor de gaze			
25.1		Verificarea funcționării îmbinării izolante prin flanșă la racordurile conductelor de gaze	285,42	57,08	342,50
26	6.2.4	Măsurarea rezistenței la curgerea curentului a dispozitivelor legării la pământ sau legării la pământ anodice			
26.1		Măsurarea rezistenței la curgerea curentului a dispozitivelor legării la pământ sau legării la pământ anodice (la PRG și LĂP)	221,02	44,20	265,22
27	6.2.13	Examinarea tehnică a protecției cu protectoare			
27.1		Examinarea tehnică a protecției cu protectoare, în cazul măsurării cu electrod din cupru sulfat	570,85	114,17	685,02
28	6.3.5	Reparația blocului de măsurare electrică la dispozitivul de protecție electrică automat			
28.1		Reparația blocului de măsurare electrică la dispozitivul de protecție electrică (DPE) automat, în cazul accesoriilor înlocuite în număr de până la 5	562,72	112,54	675,26
29	6.2.16	Verificarea acțiunii efective a stației catodice în cazul măsurării diferenței de potențial			
29.1		Verificarea acțiunii efective a stației catodice în cazul măsurării diferenței de potențial, până la 6 puncte	3.702,12	740,42	4.442,54
30	6.3.3	Reparația blocului electronic de comandă (electromagnetic) a protecției electrochimice			
30.1		Reparația blocului electronic de comandă (electromagnetic) a protecției electrochimice, înlocuind până la 5 detalii	592,34	118,47	710,81
31	6.3.8	Reparația îmbinării izolante cu flanșă (ÎIF) cu înlocuirea a două bușe			
31.1		Reparația îmbinării izolante cu flanșă (ÎIF) cu înlocuirea a două bușe	207,32	41,46	248,78
32		Înlocuirea și verificarea metrologică a manometrelor			
32.1	5.13.5.2	Înlocuirea manometrelor	77,84	15,57	93,41
32.2		Verificarea metrologică a manometrelor, servicii prestate la instalația SRL "Chișinău-gaz"	92,32	18,46	110,78
32.3		Verificarea metrologică a manometrelor, servicii prestate la instalația ÎS "CMAC"	100,26	20,05	120,31
33	4.8	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze subterane prin metoda de control cu aparatele speciale			
33.1		Verificarea etanșeității conductelor de gaze subterane prin metoda aparatelor, în partea construită	1.777,02	355,40	2.132,42
33.2		Verificarea etanșeității conductelor de gaze subterane prin metoda aparatelor, în partea nevalorificată	888,51	177,70	1.066,21
34	4.6	Examinarea stării izolației a conductelor de gaze subterane și terestre din oțel prin metoda aparatelor			
34.1		Verificarea stării izolației conductelor de gaze subterane și terestre, în partea constructivă	540,43	108,09	648,52
34.2		Verificarea stării izolației conductelor de gaze subterane și terestre, în partea neconstructivă	1.405,09	281,02	1.686,11
35	4.18	Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze supraterane de toate categoriile de presiune (încercare de control cu aer)			
35.1		Verificarea etanșeității conductei de gaze supraterane din oțel (încercare de control), având diametrul până la 100 mm	1.660,65	332,13	1.992,78
35.2		Verificarea etanșeității conductei de gaze supraterane din oțel (încercare de control), având diametrul de la 100 mm până la 200 mm	1.816,33	363,27	2.179,60
35.3		Verificarea etanșeității conductei de gaze supraterane din oțel (încercare de control), având diametrul mai mare de 200 mm	2.075,81	415,16	2.490,97

36	4.19.13	Vopsirea în ulei a armaturii de închidere, a tronsoanelor de conductă de gaze, suporturilor suprateerane			
36.1		Vopsirea în ulei a armaturii de închidere, a tronsoanelor de conductă de gaze, suporturilor suprateerane	242,68	48,54	291,22
37	6.2.14	Examinarea tehnică a protecției catodice			
37.1		Examinarea tehnică a protecției catodice	528,84	105,77	634,61
38	6.3.7	Reparația dispozitivului de contact la priza de pământ anodică în cutia de protecție sau căminul de vizitare			
38.1		Reparația dispozitivului de contact la priza de pământ anodică în cutia de protecție sau căminul de vizitare	1.193,59	238,72	1.432,31
39	6.3.9	Reparația punctului de măsură și control pe conductă, echipat cu electrod comparație din cupru sulfat			
39.1		Reparația punctului de măsură și control pe conductă, echipat cu electrod comparație din cupru sulfat	1.540,08	308,02	1.848,10
40	4.3.15	Vopsirea dulapului			
40.1		Vopsirea dulapului	339,75	67,95	407,70
41	4.14	Examinarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane din polietilenă prin metoda aparatelor speciale			
41.1		Examinarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane din polietilenă prin metoda aparatelor speciale, în partea construită	2.458,21	491,64	2.949,85
41.2		Examinarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane din polietilenă prin metoda aparatelor speciale, în partea nevalorificată	1.243,91	248,78	1.492,69

**Prețurile SRL "Chișinău-gaz" pentru serviciul nereglementat de conectare și examinare a
aparaturii de gaze, în vigoare din 09.12.2024**

N/ o	Baza norme- lor de timp (M.O. din 11.05.2007)	Denumirea serviciilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20 %), lei	Preț final incl. TVA, lei
1	p.7.9.9	Conectarea aparatului de gaze cu demonțarea obturatorului și examinarea aparaturii de gaze	418,80	83,75	502,55

Prețurile SRL”Chișinău-gaz” privind serviciul de eliberare a copiilor documentelor tehnice din arhivă la solicitarea consumatorului

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA, lei
1	Eliberarea copiilor documentelor tehnice din arhivă la solicitarea consumatorului (pentru fiecare pagină adițională, 21 pagini și mai mult)	1,00	0,20	1,20

Prețurile SRL "Chișinău-gaz" pentru serviciile de verificare, reglare și
reparație a mijloacelor de măsurare și gazoanalizatoarelor, în vigoare din
12.06.2023

N/o	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20 %), lei	Preț final incl. TVA, lei
I	<i>Reparația și verificarea mijloacelor de măsurare:</i>			
1.1	Verificarea de control, ajustarea (calibrarea) transformatoarelor (traductoarelor) de presiune	327,17	65,43	392,60
1.2	Reparația manometrelor	267,92	53,58	321,50
	<i>Reparația și reglarea aparatelor electrice de măsurare:</i>			
1.3	АНПИ, ДКИ(Вариотек, ИГД, ИГ, ФП, Тесто, Catex, Lazer, ОО-4)	2118,67	423,73	2542,40
1.4	М-416, Ф-4100, ЭСО, ОРИОН	894,43	178,89	1073,32
1.5	М-231, ДТ-830, А/В ИДГ 300	725,57	145,11	870,68
	<i>Verificarea aparatelor electrice de măsurare:</i>			
1.6	АНПИ, ДКИ(Вариотек, ИГД, ИГ, ФП, Тесто, Catex, Lazer, ОО-4)	1163,55	232,71	1396,26
1.7	М-416, Ф-4100, ЭСО, ОРИОН	469,64	93,93	563,57
1.8	М-231, ДТ-830, А/В ИДГ 300	335,08	67,02	402,10
II	<i>Reparația gazoanalizatoarelor de toate tipurile pentru persoane terțe (ШИ, ЭТХ, СТХ-17):</i>			
2.1	Deservirea tehnică a gazoanalizatoarelor СТХ-17 (pînă la verificarea de stat)	274,40	54,88	329,28
2.2	Reparația gazoanalizatoarelor СТХ-17	308,70	61,74	370,44
2.3	Reparația neesențială (ШИ, ЭТХ, СТХ-17)	659,61	131,92	791,53
2.4	Reglarea	960,39	192,08	1152,47
2.5	Reparația și reglarea	2147,69	429,54	2577,23

Prețurile SRL "Chișinău-gaz" pentru prestarea serviciilor de verificare a documentației de proiect, în vigoare din 13.03.2023

Nr.	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA, lei
1	Gazoduct branșament L<50m P<1.2MPa	345,38	69,08	414,46
2	Gazoduct liniar 50m<L>1000m P<1.2MPa	460,50	92,10	552,60
3	Gazoduct liniar L=1:5km P<1.2MPa	690,76	138,15	828,91
4	Gazoduct liniar L=5:10km P<1.2MPa	805,88	161,18	967,06
5	Gazoduct liniar L=>10km P<1.2MPa	1151,26	230,25	1381,51
6	Post reglare presiune gaze (PRG) Q<100m3/h	287,81	57,56	345,37
7	Post reglare presiune gaze (PRG) Q>100m3/h	345,38	69,08	414,46
8	Post de evidență a consumului de gaze cu contor rotativ	345,38	69,08	414,46
9	Sursă autonomă de alimentare cu căldură (SAAC) cu capacitatea termică totală pînă la 100kW inclusiv	460,50	92,10	552,60
10	Sursă autonomă de alimentare cu căldură (SAAC) cu capacitatea termică totală peste 100kW	575,63	115,13	690,76
11	Centrală termică cu capacitatea termică unitară peste 100kW	1036,13	207,23	1243,36
12	Instalație industrială consumatoare de gaze naturale	1036,13	207,23	1243,36
13	Instalație agricolă consumatoare de gaze naturale	1036,13	207,23	1243,36
14	Bloc locativ multietajat	575,63	115,13	690,76
15	Consumator casnic individual inclusiv gazoduct branșament L<50m P<0,005MPa	402,94	80,59	483,53
16	Verificarea repetată după înlăturarea neconformităților în decurs de 14 zile calendaristice inclusiv	57,56	11,51	69,07
17	Verificarea repetată după înlăturarea neconformităților după expirarea a 14 zile calendaristice	172,69	34,54	207,23

Prețurile serviciilor de deservire tehnică în bază de contract a aparatelor de utilizare/centralelor termice și lucrărilor de reparație a acestora, în vigoare din 25.10.2022

Nr.	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA, lei
1	Deservirea tehnică cazan pe gaz în bază de contract cu putere mai mică de 32 kW în raza or.Chișinău	625,00	125,00	750,00
2	Deservirea tehnică cazan pe gaz în bază de contract cu putere mai mică de 32 kW în suburbia mun.Chișinău	666,67	133,33	800,00
3	Deservirea tehnică cazan pe gaz în bază de contract 32 kW<70 kW în raza or.Chișinău	791,67	158,33	950,00
4	Deservirea tehnică cazan pe gaz în bază de contract 32 kW<70 kW în suburbia mun.Chișinău	833,33	166,67	1.000,00
5	Deservirea tehnică cazan pe gaz în bază de contract >70 kW în raza or.Chișinău	1.208,33	241,67	1.450,00
6	Deservirea tehnică cazan pe gaz în bază de contract >70 kW în suburbia mun.Chișinău	1.250,00	250,00	1.500,00
7	Reparații cazan pe gaz fără contract cu putere mai mică de 32 kW în raza or.Chișinău, prima oră de intervenție	375,00	75,00	450,00
8	Reparații cazan pe gaz fără contract cu putere mai mică de 32 kW în raza or.Chișinău, următoarele ore de intervenție	208,33	41,67	250,00
9	Reparații cazan pe gaz fără contract cu putere mai mică de 32 kW în suburbia mun.Chișinău, prima oră de intervenție	416,67	83,33	500,00
10	Reparații cazan pe gaz fără contract cu putere mai mică de 32 kW în suburbia mun.Chișinău, următoarele ore de intervenție	250,00	50,00	300,00
11	Reparații cazan pe gaz în bază de contract cu putere mai mică de 32 kW în raza or.Chișinău, prima oră de intervenție	262,50	52,50	315,00
12	Reparații cazan pe gaz în bază de contract cu putere mai mică de 32 kW în raza or.Chișinău, următoarele ore de intervenție	155,83	31,17	187,00
13	Reparații cazan pe gaz în bază de contract cu putere mai mică de 32 kW în suburbia mun.Chișinău, prima oră de intervenție	291,67	58,33	350,00
14	Reparații cazan pe gaz în bază de contract cu putere mai mică de 32 kW în suburbia mun.Chișinău, următoarele ore de intervenție	175,00	35,00	210,00
15	Reparații cazan pe gaz fără contract cu putere mai mare de 32 kW în raza or.Chișinău, prima oră de intervenție	541,67	108,33	650,00
16	Reparații cazan pe gaz fără contract cu putere mai mare de 32 kW în raza or.Chișinău, următoarele ore de intervenție	375,00	75,00	450,00
17	Reparații cazan pe gaz fără contract cu putere mai mare de 32 kW în suburbia mun.Chișinău, prima oră de intervenție	583,33	116,67	700,00
18	Reparații cazan pe gaz fără contract cu putere mai mare de 32 kW în suburbia mun.Chișinău, următoarele ore de intervenție	416,67	83,33	500,00
19	Reparații cazan pe gaz cu contract cu putere mai mare de 32 kW în raza or.Chișinău, prima oră de intervenție	379,17	75,83	455,00
20	Reparații cazan pe gaz cu contract cu putere mai mare de 32 kW în raza or.Chișinău, următoarele ore de intervenție	262,50	52,50	315,00
21	Reparații cazan pe gaz cu contract cu putere mai mare de 32 kW în suburbia mun.Chișinău, prima oră de intervenție	408,33	81,67	490,00
22	Reparații cazan pe gaz cu contract cu putere mai mare de 32 kW în suburbia mun.Chișinău, următoarele ore de intervenție	291,67	58,33	350,00
23	Deservire tehnică centrale termice în raza or.Chișinău, pentru 1 kW	35,00	7,00	42,00
24	Deservire tehnică centrale termice în suburbia mun.Chișinău, pentru 1 kW	35,83	7,17	43,00
25	Reparații centrale termice în raza or.Chișinău, pentru 1kW	35,00	7,00	42,00
26	Reparații centrale termice în suburbia mun.Chișinău, pentru 1 kW	35,83	7,17	43,00

Prețurile SRL "Chișinău - gaz" ale lucrărilor aferente verificării echipamentelor de măsurare gaze cu corector de volum gaze

Nr.	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA, lei
1	Lucrări aferente verificării echipamentelor de măsurare gaze cu Corector Volum Gaze necomercial, cu traductor de Temperatura și Presiune (CMK, Elgas, Unigas)	529,75	105,95	635,70
2	Lucrări aferente verificării echipamentelor de măsurare gaze cu Corector Volum Gaze cu traductor de Temperatura și Presiune (CMK, Elgas, Unigas)	696,42	139,28	835,70
3	Lucrări aferente verificării echipamentelor de măsurare gaze cu Corector Volum Gaze cu traductor de Temperatura și Presiune (2 canale)	1179,75	235,95	1415,70
4	Lucrări aferente verificării echipamentelor de măsurare gaze cu Corector Volum Gaze cu traductor de Temperatura și Presiune (Flux-1, CИГ-741, CИГ-761)	863,08	172,62	1035,70
5	Lucrări aferente verificării echipamentelor de măsurare gaze cu Corector Volum Gaze cu traductor de Temperatura (DTC20-B, TC-90/K, TC-210, Uniflo, CTK-02)	421,42	84,28	505,70

Taxa pentru documentația de atribuire, servicii executate de Secția investiții și construcții capitale
SRL "Chișinău - gaz"

Nr.	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA, lei
1	Taxa pentru documentația de atribuire în procedurile de achiziții	166,67	33,33	200,00

Prețurile pentru prestarea serviciilor suplimentare contra plată executate de Serviciul
protecție conducte subterane SRL "Chișinău - gaz"

Nr.	Denumirea lucrărilor	Preț fără TVA, lei	Suma TVA (20%), lei	Preț incl. TVA, lei
1	Instalarea gazoanalizatorului și conectarea la clapeta de siguranță	347,52	69,50	417,02
2	Verificarea acționării protecției la instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ	316,69	63,34	380,03
3	Măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor, rețelelor de iluminat cu tensiunea până la 1000V	321,56	64,31	385,87
4	Verificarea continuității electrice dintre instalația legată la priza de pământ și elementele instalației	153,47	30,69	184,16
5	Măsurarea rezistențe la curgerea curentului a dispozitivelor legării la pământ sau legării la pământ anodice	531,51	106,30	637,81
6	Deplasarea spre obiecte	101,16	20,23	121,39