

**Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL
„Chișinău-gaz”**

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale			
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
1	Având D 15 mm	257.93	125.98
2	Având D 20 mm	287.58	152.71
3	Având D 25 mm	357.57	211.81
4	Având D 32 mm	416.08	267.30
5	Având D 40 mm	443.10	293.34
6	Având D 50 mm	496.97	345.76
7	Având D 76 mm	591.98	438.33
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
8	Având D 25 mm	327.39	191.44
9	Având D 32 mm	381.21	242.25
10	Având D 40 mm	443.10	293.34
11	Având D 50 mm	496.97	345.76
12	Având D 76 mm	591.98	438.33
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</i>			
13	Având D 50 mm	443.42	304.24
14	Având D 76 mm	563.52	423.17
15	Având D 89 mm	621.87	481.52
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</i>			
16	Având D 50 mm	443.42	304.24
17	Având D 76 mm	563.52	423.17
18	Având D 89 mm	621.87	481.52
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
19	Având D 32 mm	183.39	49.66
20	Având D 40 mm	196.04	62.30
21	Având D 50 mm	224.06	90.32
22	Având D 63 mm	261.00	127.27
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
23	Având D 32 mm	183.39	49.66
24	Având D 40 mm	196.04	62.30
25	Având D 50 mm	224.06	90.32
26	Având D 63 mm	261.00	127.27

Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateeran, fără întreruperea livrării gazelor

27	Având D 15 mm	775.80	611.69
28	Având D 20 mm	776.15	612.04
29	Având D 25 mm	782.09	617.98
30	Având D 32 mm	788.60	624.49
31	Având D 40 mm	793.99	629.88
32	Având D 50 mm	816.74	650.88
33	Având D 65 mm	1101.85	914.57
34	Având D 80 mm	1115.38	927.72
35	Având D 100 mm	1133.05	945.38

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateeran, cu întreruperea livrării gazelor

36	Având D 15 mm	2511.31	2214.82
37	Având D 20 mm	2512.08	2215.59
38	Având D 25 mm	2525.25	2228.77
39	Având D 32 mm	2536.24	2239.75
40	Având D 40 mm	2543.05	2246.56
41	Având D 50 mm	2553.59	2255.35
42	Având D 65 mm	2692.43	2384.47
43	Având D 80 mm	2710.92	2402.56
44	Având D 100 mm	2738.49	2430.13
45	Având D 150 mm	3156.88	2835.87
46	Având D 200 mm	3354.20	3023.46
47	Având D 250 mm	3534.42	3202.02
48	Având D 300 mm	3876.75	3524.88

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateeran, fără întreruperea livrării gazelor (cu utilizarea echipamentului special)

49	Având D 25 mm	2499.74	2203.26
50	Având D 32 mm	2506.00	2209.52
51	Având D 40 mm	2510.65	2214.17
52	Având D 50 mm	2532.92	2234.68
53	Având D 65 mm	2666.81	2358.84
54	Având D 80 mm	2680.65	2372.29
55	Având D 100 mm	2699.07	2390.71
56	Având D 150 mm	1493.05	1307.62

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateeran, cu întreruperea livrării gazelor

57	Având D 25 mm	2530.03	2233.55
58	Având D 32 mm	2541.01	2244.53
59	Având D 40 mm	2547.27	2250.78
60	Având D 50 mm	2556.02	2257.79
61	Având D 65 mm	2694.87	2386.90
62	Având D 80 mm	2713.66	2405.31
63	Având D 100 mm	2742.00	2433.64
64	Având D 150 mm	3181.15	2860.13
65	Având D 200 mm	3389.85	3059.10
66	Având D 250 mm	3582.96	3250.56
67	Având D 300 mm	3930.15	3578.28
68	Având D 350 mm	3983.96	3632.09

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel fără întreruperea livrării gazelor

69	Având D 50 mm	1337.23	1143.04
70	Având D 65 mm	1623.75	1408.15
71	Având D 80 mm	1639.96	1423.88
72	Având D 100 mm	1658.59	1442.50
73	Având D 150 mm	1919.35	1690.13
74	Având D 200 mm	1984.10	1754.87
75	Având D 250 mm	2210.88	1973.86
76	Având D 300 mm	2286.42	2049.40

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel, cu întreruperea livrării gazelor

77	Având D 50 mm	3037.10	2747.53
78	Având D 65 mm	3177.37	2878.07
79	Având D 80 mm	3198.05	2898.74
80	Având D 100 mm	3226.58	2927.28
81	Având D 150 mm	3662.29	3306.53
82	Având D 200 mm	3887.39	3521.90
83	Având D 250 mm	4079.00	3713.51
84	Având D 300 mm	4432.70	4047.74

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din oțel

85	Având D 50 mm	3016.42	2726.85
86	Având D 65 mm	3151.74	2852.43
87	Având D 80 mm	3167.76	2868.45
88	Având D 100 mm	3187.14	2887.83
89	Având D 150 mm	3563.26	3207.50
90	Având D 200 mm	3756.13	3390.64
91	Având D 250 mm	3884.07	3518.57
92	Având D 300 mm	4212.69	3827.73
93	Având D 350 mm	4285.83	3897.65

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)

94	Având D 32 mm	816.88	653.84
95	Având D 40 mm	816.89	653.85
96	Având D 50 mm	878.52	715.48
97	Având D 63 mm	941.53	773.62
98	Având D 75 mm	947.35	779.44
99	Având D 90 mm	947.35	779.45
100	Având D 110 mm	995.22	814.66
101	Având D 125 mm	1033.03	849.55
102	Având D 140 mm	1033.03	849.55
103	Având D 160 mm	1033.02	849.54

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de branșament fără freză încorporată)

104	Având D 32 mm	564.86	421.28
105	Având D 40 mm	564.87	421.29
106	Având D 50 mm	626.49	482.92
107	Având D 63 mm	626.50	482.93
108	Având D 75 mm	668.24	512.01
109	Având D 90 mm	668.24	512.01
110	Având D 110 mm	680.20	523.97
111	Având D 125 mm	680.20	523.97
112	Având D 140 mm	680.20	523.97
113	Având D 160 mm	680.20	523.97
114	Având D 180 mm	680.20	523.97
115	Având D 200 mm	680.20	523.97
116	Având D 225 mm	680.20	523.97

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de branșament)

117	Având D 32 mm	816.88	653.84
118	Având D 40 mm	816.89	653.85
119	Având D 50 mm	878.52	715.48
120	Având D 63 mm	941.53	773.62
121	Având D 75 mm	947.35	779.44
122	Având D 90 mm	947.35	779.45
123	Având D 110 mm	995.22	814.66
124	Având D 125 mm	1033.03	849.55
125	Având D 140 mm	1033.03	849.55
126	Având D 160 mm	1033.03	849.55

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de branșament fără freză încorporată)

127	Având D 32 mm	564.86	421.28
128	Având D 40 mm	564.87	421.29
129	Având D 50 mm	626.49	482.92
130	Având D 63 mm	626.50	482.93
131	Având D 75 mm	632.32	488.75
132	Având D 90 mm	632.33	488.75
133	Având D 110 mm	680.20	523.97
134	Având D 125 mm	680.20	523.97
135	Având D 140 mm	680.20	523.97
136	Având D 160 mm	680.20	523.97
137	Având D 180 mm	680.20	523.97
138	Având D 200 mm	680.20	523.97
139	Având D 225 mm	680.20	523.97

Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale

140	<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării</i>	153.58	81.48
-----	--	--------	-------

Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere

141	Având D 20 mm	184.15	110.50
142	Având D 25 mm	184.15	110.50
143	Având D 32 mm	184.15	110.50
144	Având D 40 mm	184.16	110.51
145	Având D 50 mm	184.16	110.51

Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere

146	Având D 20 mm	184.15	110.50
147	Având D 25 mm	184.15	110.50
148	Având D 32 mm	184.15	110.50
149	Având D 40 mm	184.16	110.51
150	Având D 50 mm	184.16	110.51

Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură

151	Având D 20 mm	330.82	211.28
152	Având D 25 mm	330.82	211.28
153	Având D 32 mm	331.03	211.48
154	Având D 40 mm	402.10	279.43

Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale

155	<i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării</i>	85.70	19.62
-----	--	-------	-------

Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere

156	Având D 20 mm	171.05	98.44
157	Având D 25 mm	171.73	99.11
158	Având D 32 mm	173.11	100.49
159	Având D 40 mm	174.82	102.20
160	Având D 50 mm	177.14	104.52

Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere

161	Având D 20 mm	171.05	98.44
162	Având D 25 mm	171.73	99.11
163	Având D 32 mm	173.11	100.49
164	Având D 40 mm	174.82	102.20
165	Având D 50 mm	177.14	104.52

Deconectarea instalației de utilizare prin sudură

166	Având D 20 mm	222.45	107.67
167	Având D 25 mm	222.45	107.67
168	Având D 32 mm	222.66	107.88
169	Având D 40 mm	269.79	152.94
170	Având D 50 mm	269.79	152.94

Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia

171	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda sigilării	82.72	16.64
-----	--	-------	-------

Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere

172	Având D 20 mm	184.15	110.50
173	Având D 25 mm	184.15	110.50
174	Având D 32 mm	184.15	110.50
175	Având D 40 mm	184.16	110.51
176	Având D 50 mm	184.16	110.51

Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere

177	Având D 20 mm	117.15	47.13
178	Având D 25 mm	117.15	47.13

179	Având D 32 mm	117.15	47.13
180	Având D 40 mm	117.16	47.14
181	Având D 50 mm	117.16	47.14
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin sudură			
182	Având D 20 mm	142.35	31.10
183	Având D 25 mm	142.35	31.10
184	Având D 32 mm	142.55	31.31
185	Având D 40 mm	142.94	31.69
186	Având D 50 mm	143.29	32.05
Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice			
187	<i>Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment</i>	147.41	76.35
188	<i>Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă</i>	160.81	89.02
189	<i>Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului")</i>	126.10	56.07
190	<i>Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului"), utilizând scara mobilă</i>	135.67	65.13
191	<i>Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet</i>	142.16	71.09

192	<i>Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă</i>	155.56	83.77
<i>Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):</i>			
193	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment</i>	147.48	76.42
194	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă</i>	160.88	89.10
195	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului)</i>	144.61	73.71
196	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului), utilizând scara mobilă</i>	157.44	85.84
197	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet</i>	235.54	159.71
198	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă</i>	266.56	189.04

199	Desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	85.62	17.20
200	Sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	91.47	22.90

1) Tariful standard se aplică pentru prima unitate aferentă unui serviciu auxiliar, acesta fiind considerat serviciu de bază, iar tariful suplimentar celui standard se aplică pentru unitățile suplimentare aferente aceluiași serviciu auxiliar.

2) Tariful suplimentar celui standard se aplică inclusiv în situațiile în care sunt prestate mai multe servicii auxiliare aceluiași beneficiar, prin aplicarea acestuia la serviciile auxiliare conexe serviciilor de bază.

3) Tarifele stabilite pentru Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale (numerele de ordine 1-26) includ costurile aferente supravegherii tehnice.

4) La Tarifele stabilite la numerele de ordine 69-93, suplimentar vor fi aplicate următoarele materiale, cu următoarele norme de consum: 1) material anticoroziv Bizom norma de consum - 4,3 kg/m², preț - 210 lei/kg; 2) grunt OZOM norma de consum - 0,2 kg/m², preț - 135 lei/kg. Normele de consum indicate urmează a fi determinate și aplicate în dependență de diametrele rețelelor interconectate.

Приложение
к постановлению
Административного совета НАРЭ
№ 790 от 22 декабря 2023 г.

Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые О.О.О. «Chişinău-gaz»

№	Наименование услуг	Стандартный тариф (без НДС), лей	Дополнительный тариф к стандартному (без НДС), лей
Подключение установки потребления заявителя, конечного потребителя к сети природного газа			
<i>Подключение установки потребления газа низкого давления, выполненной из стальных труб, при надземной прокладке</i>			
1	D 15 мм	257.93	125.98
2	D 20 мм	287.58	152.71
3	D 25 мм	357.57	211.81
4	D 32 мм	416.08	267.30
5	D 40 мм	443.10	293.34
6	D 50 мм	496.97	345.76
7	D 76 мм	591.98	438.33
<i>Подключение установки потребления газа среднего и высокого давления, выполненной из стальных труб, при надземной прокладке</i>			
8	D 25 мм	327.39	191.44
9	D 32 мм	381.21	242.25
10	D 40 мм	443.10	293.34
11	D 50 мм	496.97	345.76
12	D 76 мм	591.98	438.33
<i>Подключение установки потребления газа низкого давления, выполненной из стальных труб, при подземной прокладке</i>			
13	D 50 мм	443.42	304.24
14	D 76 мм	563.52	423.17
15	D 89 мм	621.87	481.52
<i>Подключение установки потребления газа среднего и высокого давления, выполненной из стальных труб, при подземной прокладке</i>			
16	D 50 мм	443.42	304.24
17	D 76 мм	563.52	423.17
18	D 89 мм	621.87	481.52
<i>Подключение установки низкого давления, выполненной из полиэтиленовых труб, при подземной прокладке</i>			
19	D 32 мм	183.39	49.66
20	D 40 мм	196.04	62.30
21	D 50 мм	224.06	90.32
22	D 63 мм	261.00	127.27
<i>Подключение установки потребления газа среднего и высокого давления, выполненной из полиэтиленовых труб, при подземной прокладке</i>			
23	D 32 мм	183.39	49.66
24	D 40 мм	196.04	62.30
25	D 50 мм	224.06	90.32
26	D 63 мм	261.00	127.27

Пуск газа к установке потребления заявителя, конечного потребителя

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной надземно, без остановки подачи газа

27	D 15 мм	775.80	611.69
28	D 20 мм	776.15	612.04
29	D 25 мм	782.09	617.98
30	D 32 мм	788.60	624.49
31	D 40 мм	793.99	629.88
32	D 50 мм	816.74	650.88
33	D 65 мм	1101.85	914.57
34	D 80 мм	1115.38	927.72
35	D 100 мм	1133.05	945.38

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной надземно, с остановкой подачи газа

36	D 15 мм	2511.31	2214.82
37	D 20 мм	2512.08	2215.59
38	D 25 мм	2525.25	2228.77
39	D 32 мм	2536.24	2239.75
40	D 40 мм	2543.05	2246.56
41	D 50 мм	2553.59	2255.35
42	D 65 мм	2692.43	2384.47
43	D 80 мм	2710.92	2402.56
44	D 100 мм	2738.49	2430.13
45	D 150 мм	3156.88	2835.87
46	D 200 мм	3354.20	3023.46
47	D 250 мм	3534.42	3202.02
48	D 300 мм	3876.75	3524.88

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети среднего или высокого давления проложенной надземно, без остановки подачи газа (с использованием специального оборудования)

49	D 25 мм	2499.74	2203.26
50	D 32 мм	2506.00	2209.52
51	D 40 мм	2510.65	2214.17
52	D 50 мм	2532.92	2234.68
53	D 65 мм	2666.81	2358.84
54	D 80 мм	2680.65	2372.29
55	D 100 мм	2699.07	2390.71
56	D 150 мм	1493.05	1307.62

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети среднего или высокого давления проложенной надземно, с остановкой подачи газа

57	D 25 мм	2530.03	2233.55
58	D 32 мм	2541.01	2244.53
59	D 40 мм	2547.27	2250.78
60	D 50 мм	2556.02	2257.79
61	D 65 мм	2694.87	2386.90
62	D 80 мм	2713.66	2405.31
63	D 100 мм	2742.00	2433.64
64	D 150 мм	3181.15	2860.13
65	D 200 мм	3389.85	3059.10
66	D 250 мм	3582.96	3250.56
67	D 300 мм	3930.15	3578.28
68	D 350 мм	3983.96	3632.09

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной подземно, выполненной из стальных труб, без остановки подачи газа

69	D 50 мм	1337.23	1143.04
70	D 65 мм	1623.75	1408.15
71	D 80 мм	1639.96	1423.88
72	D 100 мм	1658.59	1442.50
73	D 150 мм	1919.35	1690.13
74	D 200 мм	1984.10	1754.87
75	D 250 мм	2210.88	1973.86
76	D 300 мм	2286.42	2049.40

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной подземно, выполненной из стальных труб, с остановкой подачи газа

77	D 50 мм	3037.10	2747.53
78	D 65 мм	3177.37	2878.07
79	D 80 мм	3198.05	2898.74
80	D 100 мм	3226.58	2927.28
81	D 150 мм	3662.29	3306.53
82	D 200 мм	3887.39	3521.90
83	D 250 мм	4079.00	3713.51
84	D 300 мм	4432.70	4047.74

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети среднего или высокого давления, проложенной подземно, выполненной из стальных труб, без остановки подачи газа (с использованием специального оборудования)

85	D 50 мм	3016.42	2726.85
86	D 65 мм	3151.74	2852.43
87	D 80 мм	3167.76	2868.45
88	D 100 мм	3187.14	2887.83
89	D 150 мм	3563.26	3207.50
90	D 200 мм	3756.13	3390.64
91	D 250 мм	3884.07	3518.57
92	D 300 мм	4212.69	3827.73
93	D 350 мм	4285.83	3897.65

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной подземно, выполненной из полиэтиленовых труб, без остановки подачи газа (путем врезки в действующий газопровод с помощью фрезы, встроенной в соединительный тройник)

94	D 32 мм	816.88	653.84
95	D 40 мм	816.89	653.85
96	D 50 мм	878.52	715.48
97	D 63 мм	941.53	773.62
98	D 75 мм	947.35	779.44
99	D 90 мм	947.35	779.45
100	D 110 мм	995.22	814.66
101	D 125 мм	1033.03	849.55
102	D 140 мм	1033.03	849.55
103	D 160 мм	1033.02	849.54

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной подземно, выполненной из полиэтиленовых труб, с остановкой подачи газа (путем установки соединительного тройника без встроенной фрезы)

104	D 32 мм	564.86	421.28
105	D 40 мм	564.87	421.29
106	D 50 мм	626.49	482.92
107	D 63 мм	626.50	482.93
108	D 75 мм	668.24	512.01
109	D 90 мм	668.24	512.01
110	D 110 мм	680.20	523.97
111	D 125 мм	680.20	523.97
112	D 140 мм	680.20	523.97
113	D 160 мм	680.20	523.97
114	D 180 мм	680.20	523.97
115	D 200 мм	680.20	523.97
116	D 225 мм	680.20	523.97

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети среднего или высокого давления, проложенной подземно, выполненной из полиэтиленовых труб, без остановки подачи газа (путем врезки в действующий газопровод с помощью фрезы, встроенной в соединительный тройник)

117	D 32 мм	816.88	653.84
118	D 40 мм	816.89	653.85
119	D 50 мм	878.52	715.48
120	D 63 мм	941.53	773.62
121	D 75 мм	947.35	779.44
122	D 90 мм	947.35	779.45
123	D 110 мм	995.22	814.66
124	D 125 мм	1033.03	849.55
125	D 140 мм	1033.03	849.55
126	D 160 мм	1033.03	849.55

Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети среднего или высокого давления, проложенной подземно, выполненной из полиэтиленовых труб, с остановкой подачи газа (путем установки соединительного тройника без встроенной фрезы)

127	D 32 мм	564.86	421.28
128	D 40 мм	564.87	421.29
129	D 50 мм	626.49	482.92
130	D 63 мм	626.50	482.93
131	D 75 мм	632.32	488.75
132	D 90 мм	632.33	488.75
133	D 110 мм	680.20	523.97
134	D 125 мм	680.20	523.97
135	D 140 мм	680.20	523.97
136	D 160 мм	680.20	523.97
137	D 180 мм	680.20	523.97
138	D 200 мм	680.20	523.97
139	D 125 мм	680.20	523.97

Повторное подключение установки потребления газа конечного потребителя к сети природного газа, которая была отключена за нарушения правил использования природного газа и/или контрактных условий			
140	<i>Повторное подключение установки потребления газа, которая была отключена путём опломбирования</i>	153.58	81.48
Повторное подключение установки потребления газа, которая была отключена путём установки резьбовой заглушки после отключающего устройства			
141	D 20 мм	184.15	110.50
142	D 25 мм	184.15	110.50
143	D 32 мм	184.15	110.50
144	D 40 мм	184.16	110.51
145	D 50 мм	184.16	110.51
Повторное подключение установки потребления газа, которая была отключена путём установки "блина" на фланцевом соединении, расположенного после отключающего устройства			
146	D 20 мм	184.15	110.50
147	D 25 мм	184.15	110.50
148	D 32 мм	184.15	110.50
149	D 40 мм	184.16	110.51
150	D 50 мм	184.16	110.51
Повторное подключение установки потребления газа, которая была отключена при помощи сварки			
151	D 20 мм	330.82	211.28
152	D 25 мм	330.82	211.28
153	D 32 мм	331.03	211.48
154	D 40 мм	402.10	279.43
Отключение от сети природного газа установки потребления газа конечного потребителя по его заявлению, за исключением случая расторжения договора на поставку природного газа			
155	<i>Отключение установки потребления газа путём опломбирования</i>	85.70	19.62

Отключение установки потребления газа путём установки резьбовой заглушки после отключающего устройства

156	D 20 мм	171.05	98.44
157	D 25 мм	171.73	99.11
158	D 32 мм	173.11	100.49
159	D 40 мм	174.82	102.20
160	D 50 мм	177.14	104.52

Отключение установки потребления газа путём установки "блина" на фланцевом соединении, расположенного после отключающего устройства

161	D 20 мм	171.05	98.44
162	D 25 мм	171.73	99.11
163	D 32 мм	173.11	100.49
164	D 40 мм	174.82	102.20
165	D 50 мм	177.14	104.52

Отключение установки потребления газа при помощи сварки

166	D 20 мм	222.45	107.67
167	D 25 мм	222.45	107.67
168	D 32 мм	222.66	107.88
169	D 40 мм	269.79	152.94
170	D 50 мм	269.79	152.94

Повторное подключение к сети природного газа установки потребления газа конечного потребителя, которая была отключена по его требованию

171	Повторное подключение установки потребления газа, которая ранее была отключена путём опломбирования	82.72	16.64
-----	--	-------	-------

Повторное подключение установки потребления газа, которая была отключена путём установки резьбовой заглушки после отключающего устройства

172	D 20 мм	184.15	110.50
173	D 25 мм	184.15	110.50
174	D 32 мм	184.15	110.50
175	D 40 мм	184.16	110.51
176	D 50 мм	184.16	110.51

Повторное подключение установки потребления, которая ранее была отключена по требованию конечного потребителя, путём установки блина на фланцевом соединении расположенного после отключающего устройства

177	D 20 мм	117.15	47.13
178	D 25 мм	117.15	47.13

179	D 32 мм	117.15	47.13
180	D 40 мм	117.16	47.14
181	D 50 мм	117.16	47.14
<i>Повторное подключение установки потребления газа, которая ранее была отключена при помощи сварки</i>			
182	D 20 мм	142.35	31.10
183	D 25 мм	142.35	31.10
184	D 32 мм	142.55	31.31
185	D 40 мм	142.94	31.69
186	D 50 мм	143.29	32.05
Демонтаж измерительного оборудования природного газа, для проведения метрологической экспертизы по требованию бытового потребителя, включая его установку в случае соответствия метрологическим нормам			
187	Демонтаж измерительного прибора с установкой другого измерительного прибора из оборотного фонда оператора распределительной сети	147.41	76.35
188	Демонтаж измерительного оборудования с установкой другого измерительного прибора из оборотного фонда, с использованием мобильной лестницы	160.81	89.02
189	Демонтаж измерительного оборудования с установкой („калача")	126.10	56.07
190	Демонтаж измерительного оборудования с установкой „калача", с использованием мобильной лестницы	135.67	65.13
191	Демонтаж измерительного оборудования с установкой резьбовой заглушки	142.16	71.09

192	Демонтаж измерительного оборудования с установкой резьбовой заглушки, с использованием мобильной лестницы	155.56	83.77
Услуги не относящиеся к повторному монтажу измерительного оборудования (G1.6 - G25)			
193	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленного измерительного оборудования из оборотного фонда	147.48	76.42
194	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленного измерительного оборудования из оборотного фонда, с использованием мобильной лестницы	160.88	89.10
195	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленного "калача"	144.61	73.71
196	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленного "калача", с использованием мобильной лестницы	157.44	85.84
197	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленной резьбовой заглушки	235.54	159.71
198	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленной резьбовой заглушки, с использованием мобильной лестницы	266.56	189.04

199	Снятие пломбы с измерительного оборудования для выполнения работ по требованию конечного потребителя, производителя, оператора газового хранилища, оператора СПГТ	85.62	17.20
200	Опломбирование измерительного оборудования после проведения работ, по требованию конечного потребителя, производителя, оператора газового хранилища, оператора СПГТ	91.47	22.90

1) Стандартный тариф применяется для первой единицы относительно определённой дополнительной услуги, данная услуга рассматривается как основная, при этом дополнительный тариф применяется к стандартному для дополнительных единиц, относящиеся к данной услуге.

2) Также, к стандартному тарифу применяется дополнительный тариф в случаях предоставления нескольких дополнительных услуг с применением их совместно с основными услугами, которые предоставляются данному заказчику.

3) Тарифы, установленные для Подключения установки потребления заявителя, конечного потребителя к сети природного газа (1-26) включают стоимость технического надзора.

4) К тарифам, установленным по услугам № 69 - 93, дополнительно будут применяться материалы со следующими нормами расхода: 1) антикоррозийный материал Vizom с нормой расхода - 4,3 кг/1м², по цене - 210 лей/кг; 2) грунтовка OZOM с нормой расхода - 0,2 кг/м², по цене - 135 лей/кг. Указанные нормы расхода должны быть определены и применены в зависимости от диаметров соединяемых сетей.