

Anexă
la Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr. 13 din 15 ianuarie 2021

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către SRL
„Chișinău-gaz”

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale			
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
1	Având D 15 mm	124,32	92,55
2	Având D 20 mm	144,84	108,95
3	Având D 25 mm	172,76	135,35
4	Având D 32 mm	198,51	156,83
5	Având D 40 mm	208,16	165,11
6	Având D 50 mm	223,68	178,57
7	Având D 76 mm	246,05	197,50
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
8	Având D 25 mm	172,76	135,35
9	Având D 32 mm	198,51	156,83
10	Având D 40 mm	208,16	165,11
11	Având D 50 mm	223,68	178,57
12	Având D 76 mm	246,05	197,50
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</i>			
13	Având D 50 mm	168,86	140,26
14	Având D 76 mm	194,94	164,68
15	Având D 89 mm	205,72	175,47
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</i>			
16	Având D 50 mm	168,86	140,26
17	Având D 76 mm	194,94	164,68
18	Având D 89 mm	205,72	175,47
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
19	Având D 32 mm	77,76	56,87
20	Având D 40 mm	78,09	57,19
21	Având D 50 mm	78,64	57,74
22	Având D 63 mm	78,67	57,77
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
23	Având D 32 mm	77,76	56,87
24	Având D 40 mm	78,09	57,19
25	Având D 50 mm	78,64	57,74
26	Având D 63 mm	78,67	57,77

Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final***Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor***

27	Având D 15 mm	473,04	394,82
28	Având D 20 mm	474,32	396,10
29	Având D 25 mm	476,39	398,17
30	Având D 32 mm	480,20	401,98
31	Având D 40 mm	482,46	404,24
32	Având D 50 mm	479,51	401,29
33	Având D 65 mm	682,01	574,08
34	Având D 80 mm	685,98	578,04
35	Având D 100 mm	694,13	586,20

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor

36	Având D 15 mm	1712,39	1450,49
37	Având D 20 mm	1715,23	1453,33
38	Având D 25 mm	1719,82	1457,92
39	Având D 32 mm	1726,70	1464,80
40	Având D 40 mm	1729,57	1467,67
41	Având D 50 mm	1706,87	1444,97
42	Având D 65 mm	1801,08	1525,67
43	Având D 80 mm	1805,04	1529,64
44	Având D 100 mm	1813,20	1537,79

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor (cu utilizarea echipamentului special)

45	Având D 25 mm	1703,30	1441,40
46	Având D 32 mm	1706,98	1445,08
47	Având D 40 mm	1709,15	1447,25
48	Având D 50 mm	1706,87	1444,97
49	Având D 65 mm	1801,08	1525,67
50	Având D 80 mm	1805,04	1529,64
51	Având D 100 mm	1813,20	1537,79

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor

52	Având D 25 mm	1719,82	1457,92
53	Având D 32 mm	1726,70	1464,80
54	Având D 40 mm	1729,57	1467,67
55	Având D 50 mm	1706,87	1444,97
56	Având D 65 mm	1801,08	1525,67
57	Având D 80 mm	1805,04	1529,64
58	Având D 100 mm	1813,20	1537,79

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel fără întreruperea livrării gazelor

59	Având D 50 mm	695,31	617,09
60	Având D 65 mm	909,05	801,11
61	Având D 80 mm	924,24	816,30
62	Având D 100 mm	948,29	840,36

Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel, cu întreruperea livrării gazelor

63	Având D 50 mm	1922,67	1660,77
----	---------------	---------	---------

64	Având D 65 mm	2028,11	1752,71
65	Având D 80 mm	2043,30	1767,90
66	Având D 100 mm	2067,36	1791,95
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din oțel</i>			
67	Având D 50 mm	1922,67	1660,77
68	Având D 65 mm	2028,11	1752,71
69	Având D 80 mm	2043,30	1767,90
70	Având D 100 mm	2067,36	1791,95
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de branșament)</i>			
71	Având D 32 mm	510,58	432,29
72	Având D 40 mm	510,58	432,29
73	Având D 50 mm	510,58	432,29
74	Având D 63 mm	554,93	470,66
75	Având D 75 mm	554,93	470,67
76	Având D 90 mm	554,93	470,67
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de branșament fără freză încorporată)</i>			
77	Având D 32 mm	333,20	278,80
78	Având D 40 mm	333,20	278,81
79	Având D 50 mm	333,20	278,81
80	Având D 63 mm	333,20	278,81
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de branșament)</i>			
81	Având D 32 mm	510,58	432,29
82	Având D 40 mm	510,58	432,29
83	Având D 50 mm	510,58	432,29
84	Având D 63 mm	554,93	470,66
85	Având D 75 mm	554,93	470,67
86	Având D 90 mm	554,93	470,67
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de branșament fără freză încorporată)</i>			
87	Având D 32 mm	333,20	278,80
88	Având D 40 mm	333,20	278,81
89	Având D 50 mm	333,20	278,81
90	Având D 63 mm	333,20	278,81
91	Având D 75 mm	333,21	278,81
92	Având D 90 mm	333,21	278,81
Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale			

93	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării	89,02	69,26
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
94	Având D 20 mm	108,25	87,61
95	Având D 25 mm	108,25	87,61
96	Având D 32 mm	108,25	87,61
97	Având D 40 mm	108,25	87,61
98	Având D 50 mm	108,25	87,61
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
99	Având D 20 mm	108,25	87,61
100	Având D 25 mm	108,25	87,61
101	Având D 32 mm	108,25	87,61
102	Având D 40 mm	108,25	87,61
103	Având D 50 mm	108,25	87,61
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură			
104	Având D 20 mm	205,24	183,43
105	Având D 25 mm	205,24	183,43
106	Având D 32 mm	205,33	183,52
107	Având D 40 mm	251,92	228,35
Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale			
108	Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării	44,73	27,02
Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
109	Având D 20 mm	96,27	76,22
110	Având D 25 mm	96,27	76,22
111	Având D 32 mm	96,27	76,22
112	Având D 40 mm	96,28	76,22
113	Având D 50 mm	96,28	76,22
Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
114	Având D 20 mm	96,27	76,22
115	Având D 25 mm	96,27	76,22
116	Având D 32 mm	96,27	76,22
117	Având D 40 mm	96,28	76,22
118	Având D 50 mm	96,28	76,22
Deconectarea instalației de utilizare prin sudură			
119	Având D 20 mm	134,06	114,95
120	Având D 25 mm	134,06	114,95
121	Având D 32 mm	134,16	115,04
122	Având D 40 mm	165,11	144,82
123	Având D 50 mm	165,11	144,82

Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia			
124	<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final,</i>	44,73	27,02
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
125	Având D 20 mm	108,25	87,61
126	Având D 25 mm	108,25	87,61
127	Având D 32 mm	108,25	87,61
128	Având D 40 mm	108,25	87,61
129	Având D 50 mm	108,25	87,61
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
130	Având D 20 mm	66,34	47,75
131	Având D 25 mm	66,34	47,75
132	Având D 32 mm	66,34	47,75
133	Având D 40 mm	66,34	47,76
134	Având D 50 mm	66,34	47,76
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin sudură			
135	Având D 20 mm	81,45	64,33
136	Având D 25 mm	81,45	64,33
137	Având D 32 mm	81,55	64,43
138	Având D 40 mm	81,72	64,60
139	Având D 50 mm	81,88	64,76
Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice			
140	<i>Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment</i>	86,91	67,74
141	<i>Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara</i>	95,29	75,71
142	<i>Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colnului")</i>	68,61	50,02
143	<i>Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune</i>	74,60	55,71
144	<i>Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu</i>	84,32	65,15

145	<i>Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă</i>	92,71	73,12
Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):			
146	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment</i>	86,94	67,77
147	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă</i>	95,32	75,74
148	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune</i>	85,14	66,06
149	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului), utilizând scara mobilă</i>	93,17	73,69
150	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet</i>	142,02	120,15
151	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet., utilizând scara mobilă</i>	161,42	138,60
152	Designarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului	46,52	28,84
153	Signarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final,	48,31	30,54

1) Tariful standard se aplică pentru prima unitate aferentă unui serviciu auxiliar, acesta fiind considerat serviciu de bază, iar tariful suplimentar celui standard se aplică pentru unitățile suplimentare aferente aceluiași serviciu auxiliar.

2) Tariful suplimentar celui standard se aplică inclusiv în situațiile în care sunt prestate mai multe servicii auxiliare aceluiași beneficiar, prin aplicarea acestuia la serviciile auxiliare conexe serviciilor de bază.

3) În cazurile în care țevă va fi procurată de către titularul de licență, tarifele stabilite la numerele de ordine 1-12, vor fi completate cu valoarea țevii după cum urmează:

Având D 15 mm	14,38	lei/m
Având D 20 mm	19,00	lei/m

Având D 25 mm	26,49	lei/m
Având D 32 mm	37,51	lei/m
Având D 40 mm	42,02	lei/m
Având D 50 mm	56,70	lei/m
Având D 76 mm	71,72	lei/m

4) În cazurile în care țeava va fi procurată de către titularul de licență, tarifele stabilite la numerele de ordine 13-18, vor fi completate cu valoarea țevii după cum urmează:

Având D 50 mm	71,80	lei/m
Având D 76 mm	88,85	lei/m
Având D 89 mm	112,67	lei/m

5) În cazurile în care țeava va fi procurată de către titularul de licență, tarifele stabilite la numerele de ordine 19-26, vor fi completate cu valoarea țevii după cum urmează:

Având D 32 mm	18,05	lei/m
Având D 40 mm	15,96	lei/m
Având D 50 mm	23,58	lei/m
Având D 63 mm	39,84	lei/m

6) La tarifele stabilite la numerele de ordine 27-58 se aplică norma de timp conform p. 4.18 din Ordinul Ministerului Economiei nr.135 din 14.09.2006 cu privire la aprobarea Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gaze NTSG-01-2005 (Monitorul Oficial nr.64-66/295 din 11.05.2007) după cum urmează:

Având D 15 mm-D 40 mm	0,71 om/h
Având D 50 mm-D 70 mm	0,89 om/h
Având D 80 mm-D 100 mm	0,93 om/h

7) La tarifele stabilite la numerele de ordine 59-92 se aplică norma de timp conform p. 4.17 din Ordinul Ministerului Economiei nr.135 din 14.09.2006 cu privire la aprobarea Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gaze NTSG-01-2005 (Monitorul Oficial nr.64-66/295 din 11.05.2007) după cum urmează:

Având D 32 mm-D 40 mm	0,52 om/ h
Având D 50 mm-D 70 mm	1,05 om/ h
Având D 80 mm-D 100 mm	1,10 om/ h

8) La tarifele stabilite la numerele de ordine 59-70 se aplică norma de timp conform p. 4.19.1 din Ordinul Ministerului Economiei nr.135 din 14.09.2006 cu privire la aprobarea Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gaze NTSG-01-2005 (Monitorul Oficial nr.64-66/295 din 11.05.2007) după cum urmează:

Având D 50 mm-D 100 mm	2,75 om/h
------------------------	-----------

Приложение
к постановлению
Административного совета ANRE
№ 13 от 15 января 2021 г.

Тарифы на дополнительные услуги, оказываемые О.О.О. «Chişinău-gaz»

№	Наименование услуг	Стандартный тариф (без НДС), лей	Дополнительный тариф к стандартному (без НДС), лей
Подключение установки потребления заявителя, конечного потребителя к сети природного газа			
<i>Подключение установки потребления газа низкого давления, выполненной из стальных труб, при надземной прокладке</i>			
1	D 15 мм	124,32	92,55
2	D 20 мм	144,84	108,95
3	D 25 мм	172,76	135,35
4	D 32 мм	198,51	156,83
5	D 40 мм	208,16	165,11
6	D 50 мм	223,68	178,57
7	D 76 мм	246,05	197,50
<i>Подключение установки потребления газа среднего и высокого давления, выполненной из стальных труб, при надземной прокладке</i>			
8	D 25 мм	172,76	135,35
9	D 32 мм	198,51	156,83
10	D 40 мм	208,16	165,11
11	D 50 мм	223,68	178,57
12	D 76 мм	246,05	197,50
<i>Подключение установки потребления газа низкого давления, выполненной из стальных труб, при подземной прокладке</i>			
13	D 50 мм	168,86	140,26
14	D 76 мм	194,94	164,68
15	D 89 мм	205,72	175,47
<i>Подключение установки потребления газа среднего и высокого давления, выполненной из стальных труб, при подземной прокладке</i>			
16	D 50 мм	168,86	140,26
17	D 76 мм	194,94	164,68
18	D 89 мм	205,72	175,47
<i>Подключение установки низкого давления, выполненной из полиэтиленовых труб, при подземной прокладке</i>			
19	D 32 мм	77,76	56,87
20	D 40 мм	78,09	57,19
21	D 50 мм	78,64	57,74
22	D 63 мм	78,67	57,77
<i>Подключение установки потребления газа среднего и высокого давления, выполненной из полиэтиленовых труб, при подземной прокладке</i>			
23	D 32 мм	77,76	56,87
24	D 40 мм	78,09	57,19
25	D 50 мм	78,64	57,74
26	D 63 мм	78,67	57,77

Пуск газа к установке потребления заявителя, конечного потребителя			
<i>Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной надземно, без остановки подачи газа</i>			
27	D 15 мм	473,04	394,82
28	D 20 мм	474,32	396,10
29	D 25 мм	476,39	398,17
30	D 32 мм	480,20	401,98
31	D 40 мм	482,46	404,24
32	D 50 мм	479,51	401,29
33	D 65 мм	682,01	574,08
34	D 80 мм	685,98	578,04
35	D 100 мм	694,13	586,20
<i>Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной надземно, с остановкой подачи газа</i>			
36	D 15 мм	1712,39	1450,49
37	D 20 мм	1715,23	1453,33
38	D 25 мм	1719,82	1457,92
39	D 32 мм	1726,70	1464,80
40	D 40 мм	1729,57	1467,67
41	D 50 мм	1706,87	1444,97
42	D 65 мм	1801,08	1525,67
43	D 80 мм	1805,04	1529,64
44	D 100 мм	1813,20	1537,79
<i>Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети среднего или высокого давления проложенной надземно, без остановки подачи газа (с использованием специального оборудования)</i>			
45	D 25 мм	1703,30	1441,40
46	D 32 мм	1706,98	1445,08
47	D 40 мм	1709,15	1447,25
48	D 50 мм	1706,87	1444,97
49	D 65 мм	1801,08	1525,67
50	D 80 мм	1805,04	1529,64
51	D 100мм	1813,20	1537,79
<i>Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети среднего или высокого давления проложенной надземно, с остановкой подачи газа</i>			
52	D 25 мм	1719,82	1457,92
53	D 32 мм	1726,70	1464,80
54	D 40 мм	1729,57	1467,67
55	D 50 мм	1706,87	1444,97
56	D 65 мм	1801,08	1525,67
57	D 80 мм	1805,04	1529,64
58	D 100 мм	1813,20	1537,79
<i>Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной подземно, выполненной из стальных труб, без остановки подачи газа</i>			
59	D 50 мм	695,31	617,09
60	D 65 мм	909,05	801,11
61	D 80 мм	924,24	816,30
62	D 100 мм	948,29	840,36
<i>Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной подземно, выполненной из стальных труб, с остановкой подачи газа</i>			
63	D 50 мм	1922,67	1660,77

64	D 65 мм	2028,11	1752,71
65	D 80 мм	2043,30	1767,90
66	D 100 мм	2067,36	1791,95
Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети среднего или высокого давления, проложенной подземно, выполненной из стальных труб, без остановки подачи газа (с использованием специального оборудования)			
67	D 50 мм	1922,67	1660,77
68	D 65 мм	2028,11	1752,71
69	D 80 мм	2043,30	1767,90
70	D 100 мм	2067,36	1791,95
Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной подземно, выполненной из полиэтиленовых труб, без остановки подачи газа (путем врезки в действующий газопровод с помощью фрезы, встроенной в соединительный тройник)			
71	D 32 мм	510,58	432,29
72	D 40 мм	510,58	432,29
73	D 50 мм	510,58	432,29
74	D 63 мм	554,93	470,66
75	D 75 мм	554,93	470,67
76	D 90 мм	554,93	470,67
Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети низкого давления проложенной подземно, выполненной из полиэтиленовых труб, с остановкой подачи газа (путем установки соединительного тройника без встроенной фрезы)			
77	D 32 мм	333,20	278,80
78	D 40 мм	333,20	278,81
79	D 50 мм	333,20	278,81
80	D 63 мм	333,20	278,81
Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети среднего или высокого давления, проложенной подземно, выполненной из полиэтиленовых труб, без остановки подачи газа (путем врезки в действующий газопровод с помощью фрезы, встроенной в соединительный тройник)			
81	D 32 мм	510,58	432,29
82	D 40 мм	510,58	432,29
83	D 50 мм	510,58	432,29
84	D 63 мм	554,93	470,66
85	D 75 мм	554,93	470,67
86	D 90 мм	554,93	470,67
Пуск газа к установке потребления, подключенной к сети среднего или высокого давления, проложенной подземно, выполненной из полиэтиленовых труб, с остановкой подачи газа (путем установки соединительного тройника без встроенной фрезы)			
87	D 32 мм	333,20	278,80
88	D 40 мм	333,20	278,81
89	D 50 мм	333,20	278,81
90	D 63 мм	333,20	278,81
91	D 75 мм	333,21	278,81
92	D 90 мм	333,21	278,81
Повторное подключение установки потребления газа конечного потребителя к сети природного газа, которая была отключена за нарушения правил использования природного газа и/или контрактных условий			

93	<i>Повторное подключение установки потребления газа, которая была</i>	89,02	69,26
<i>Повторное подключение установки потребления газа, которая была отключена путём установки резьбовой заглушки после отключающего устройства</i>			
94	D 20 мм	108,25	87,61
95	D 25 мм	108,25	87,61
96	D 32 мм	108,25	87,61
97	D 40 мм	108,25	87,61
98	D 50 мм	108,25	87,61
<i>Повторное подключение установки потребления газа, которая была отключена путём установки "блина" на фланцевом соединении, расположенного после отключающего устройства</i>			
99	D 20 мм	108,25	87,61
100	D 25 мм	108,25	87,61
101	D 32 мм	108,25	87,61
102	D 40 мм	108,25	87,61
103	D 50 мм	108,25	87,61
<i>Повторное подключение установки потребления газа, которая была отключена при помощи сварки</i>			
104	D 20 мм	205,24	183,43
105	D 25 мм	205,24	183,43
106	D 32 мм	205,33	183,52
107	D 40 мм	251,92	228,35
Отключение от сети природного газа установки потребления газа конечного потребителя по его заявлению, за исключением случая расторжения договора на поставку природного газа			
108	<i>Отключение установки потребления газа</i>	44,73	27,02
<i>Отключение установки потребления газа путём установки резьбовой заглушки после отключающего устройства</i>			
109	D 20 мм	96,27	76,22
110	D 25 мм	96,27	76,22
111	D 32 мм	96,27	76,22
112	D 40 мм	96,28	76,22
113	D 50 мм	96,28	76,22
<i>Отключение установки потребления газа путём установки "блина" на фланцевом соединении, расположенного после отключающего устройства</i>			
114	D 20 мм	96,27	76,22
115	D 25 мм	96,27	76,22
116	D 32 мм	96,27	76,22
117	D 40 мм	96,28	76,22
118	D 50 мм	96,28	76,22
<i>Отключение установки потребления газа при помощи сварки</i>			
119	D 20 мм	134,06	114,95
120	D 25 мм	134,06	114,95
121	D 32 мм	134,16	115,04
122	D 40 мм	165,11	144,82
123	D 50 мм	165,11	144,82

Повторное подключение к сети природного газа установки потребления газа конечного потребителя, которая была отключена по его требованию			
124	<i>Повторное подключение установки потребления газа, которая ранее была</i>	44,73	27,02
Повторное подключение установки потребления газа, которая была отключена путём установки резьбовой заглушки после отключающего устройства			
125	D 20 мм	108,25	87,61
126	D 25 мм	108,25	87,61
127	D 32 мм	108,25	87,61
128	D 40 мм	108,25	87,61
129	D 50 мм	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Повторное подключение установки потребления, которая ранее была отключена по требованию конечного потребителя, путём установки блина на фланцевом соединении расположенного после отключающего устройства			
130	D 20 мм	66,34	47,75
131	D 25 мм	66,34	47,75
132	D 32 мм	66,34	47,75
133	D 40 мм	66,34	47,76
134	D 50 мм	66,34	47,76
Повторное подключение установки потребления газа, которая ранее была отключена при помощи сварки			
135	D 20 мм	81,45	64,33
136	D 25 мм	81,45	64,33
137	D 32 мм	81,55	64,43
138	D 40 мм	81,72	64,60
139	D 50 мм	81,88	64,76
Демонтаж измерительного оборудования природного газа, для проведения метрологической экспертизы по требованию бытового потребителя, включая его установку в случае соответствия метрологическим нормам			
140	Демонтаж измерительного прибора с установкой другого измерительного прибора из оборотного фонда оператора	86,91	67,74
141	Демонтаж измерительного оборудования с установкой другого измерительного прибора из оборотного фонда, с использованием	95,29	75,71
142	Демонтаж измерительного оборудования с установкой („калача“)	68,61	50,02
143	Демонтаж измерительного оборудования с установкой „калача“, с использованием мобильной	74,60	55,71
144	Демонтаж измерительного оборудования с установкой резьбовой заглушки	84,32	65,15

145	Демонтаж измерительного оборудования с установкой резьбовой заглушки, с использованием мобильной лестницы	92,71	73,12
Услуги не относящиеся к повторному монтажу измерительного оборудования (G1.6 - G25)			
146	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленного измерительного оборудования из	86,94	67,77
147	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленного измерительного оборудования из	95,32	75,74
148	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленного	85,14	66,06
149	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленного "калача", с использованием мобильной лестницы	93,17	73,69
150	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленной резьбовой заглушки	142,02	120,15
151	Монтаж измерительного оборудования с демонтажом ранее установленной резьбовой заглушки, с использованием мобильной	161,42	138,60
152	Снятие пломбы с измерительного оборудования для выполнения работ по требованию конечного потребителя	46,52	28,84
153	Опломбирование измерительного оборудования после проведения работ, по требованию конечного	48,31	30,54

1) Стандартный тариф применяется для первой единицы относительно определённой дополнительной услуги, данная услуга рассматривается как основная, при этом дополнительный тариф применяется к

стандартному для дополнительных единиц, относящиеся к данной услуге.
 2) Также, к стандартному тарифу применяется дополнительный тариф в случаях предоставления нескольких дополнительных услуг с применением их совместно с основными услугами, которые предоставляются данному заказчику

3) В случаях, если труба будет приобретена обладателем лицензии, к установленным тарифам в порядковых номерах 1-12, будет добавлена стоимость трубы следующим образом:

D 15 мм	14,38	лей/м
D 20 мм	19,00	лей/м

D 25 мм	26,49	лей/м
D 32 мм	37,51	лей/м
D 40 мм	42,02	лей/м
D 50 мм	56,70	лей/м
D 76 мм	71,72	лей/м

4) В случаях, если труба будет приобретена обладателем лицензии, к установленным тарифам в порядковых номерах 13-18, будет добавлена стоимость трубы следующим образом:

D 50 мм	71,80	лей/м
D 76 мм	88,85	лей/м
D 89 мм	112,67	лей/м

5) В случаях, если труба будет приобретена обладателем лицензии, к установленным тарифам в порядковых номерах 19-26, будет добавлена стоимость трубы следующим образом:

D 32 мм	18,05	лей/м
D 40 мм	15,96	лей/м
D 50 мм	23,58	лей/м
D 63 мм	39,84	лей/м

6) Норма времени согласно п. 4.18 приказу Министерство экономики № 135 от 14.09.2006 «об утверждении норм времени на техническое обслуживание и ремонт газовых систем» NTSG-01-2005 распространяется на тарифы, установленные в порядковых номерах 27-58. (Мониторул Официал № 64-66 / 295 от 11.05.2007 г.) следующим образом:

D 15 мм-D 40 мм	0,71 ом/ч
D 50 мм-D 70 мм	0,89 ом/ч
D 80 мм-D 100 мм	0,93 ом/ч

7) Норма времени согласно п. 4.17 приказу Министерство экономики № 135 от 14.09.2006 «об утверждении норм времени на техническое обслуживание и ремонт газовых систем» NTSG-01-2005 распространяется на тарифы, установленные в порядковых номерах 59-92. (Мониторул Официал № 64-66 / 295 от 11.05.2007 г.) следующим образом:

D 32 мм-D 40 мм	0,52 ом/ч
D 50 мм-D 70 мм	1,05 ом/ч
D 80 мм-D 100 мм	1,10 ом/ч

8) Норма времени согласно п. 4.19.1 приказу № 135 от 14.09.2006 «об утверждении норм времени на техническое обслуживание и ремонт газовых систем» NTSG-01-2005 распространяется на тарифы, установленные в порядковых номерах 59-70. (Мониторул Официал № 64-66 / 295 от 11.05.2007 г.) следующим образом:

D 50 мм-D 100 мм	2,75 ом/ч
------------------	-----------