

_____ **R. SACA**

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale ☐
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de achiziție sectorială **X**

nr. 01 din 25.02.2026

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea entității contractante:	SRL "Chișinău-gaz"
Localitate:	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO:	1003600066037
Adresa:	Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
Număr de telefon:	+373 22 578 010
Număr de fax:	+373 22 578 010
E-mail oficial:	anticamera@chisinaugaz.md
Pagina web oficială:	www.chisinaugaz.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail):	Lisa Ion, +373 22 578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	X - Licitatie deschisa ☐ Altele: (indicați)
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Numărul:
Tipul obiectului contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru	Bunuri X Servicii ☐ Lucrări - ☐
Obiectul achiziției sectoriale	Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel
Cod CPV	42130000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Licitatie deschisa
Modul de publicare a anunțului de participare (electronic, verbal, pe hârtie)	Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1764339319231
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1734435888647?tab=contract-notice
	Data publicării: Anunț de participare 28.11.2025;
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 02.12.2025;
	Linkul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1764339319231?tab=contract-notice
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatia electronica ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat ☐ Surse externe ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ X-Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 401 083,00 fără TVA

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	01.12.2025 / 09:32
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Divizarea lot separat robinete sudura. Va rugam sa divizati intr-un lot separat robinete sudura din motivul ca este greu de ofertat 110 pozitii de produse diferite, daca compania se specializeaza pe un produs anumit. Consideram ca divizarea pe Loturi va promova concurenta.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform prevederile art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2020 - entitatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziții/acordurilor-cadru și, în acest caz, de a stabili dimensiunea și obiectul loturilor, cu condiția includerii acestor informații în documentația de atribuire. Este de menționat că entitatea contractantă dispune de un drept expres prevăzut de legislație de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor în cadrul unei proceduri de achiziție, nefiind obligată să justifice decizia de a nu atribui contractul pe loturi.
Data transmiterii	03.12.2025 / 09:35

Data solicitării clarificărilor	08.12.2025 / 14:14
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, robineti cu cep. Se accepta robineti cu bila in locul celor cu cep pentru pozitiile 32-36? Multumim.
Expunerea succintă a răspunsului	- pozițiile 32-33 - nu se accepta; - pozițiile 34, 35, 36 se accepta.
Data transmiterii	09.12.2025 / 18:20

Data solicitării clarificărilor	09.12.2025 / 16:05
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Este de menționat că entitatea contractantă dispune de un drept expres prevăzut de legislație de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor în cadrul unei proceduri de achiziție, nefiind obligată să justifice decizia de a nu atribui contractul pe loturi. Are dreptul. Dar si obligatiunea de a crea conditii OE de a depune oferte pe baza de concurenta. Aveti un departament intreg sa realizati 2 modificari in Anunt si Caietul de sarcini. Includerea diferitor tipuri de produse intr-un singur lot reprezinta actiune premeditata de a reduce posibilitatea participarii mai multor OE. De aceea pe parcursul ultimilor ani aveti la licitatii cate 1-2 participanti si de obicei aceiasi.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform prevederile art. 56 alin. (1) din Legea nr. 74/2020 - entitatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziții/acordurilor-cadru și, în acest caz, de a stabili dimensiunea și obiectul loturilor, cu condiția includerii acestor informații în documentația de atribuire. Este de menționat că entitatea contractantă dispune de un drept expres prevăzut de legislație de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor în cadrul unei proceduri de achiziție, nefiind obligată să justifice decizia de a nu atribui contractul pe loturi.
Data transmiterii	09.12.2025 / 18:20

Data solicitării clarificărilor	11.12.2025 / 14:54
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Caiet de sarcini. 1. În caietul de sarcini la toate pozițiile se indica: Standard de referință: SM GOST 2145:2008, SM EN 1983:2014 - Acest standard se referă la "Robinete cu bilă, conice și cilindrice pentru presiune nominală maximum PN 250. Condiții tehnice generale". Respectiv rugăm respectuos, să indicați pentru toate pozițiile din caietul de sarcini - standardele de referință corecte. Acest lucru este foarte important, pentru identificarea corectă a produselor și prezentarea ofertei necesare.
Expunerea succintă a răspunsului	Clarificarile au fost incarcate.

Data transmiției	12.12.2025 / 09:30
-------------------------	--------------------

Data solicitării clarificărilor	11.12.2025 / 15:11
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Caiet de sarcini – filtre. Pentru filtre Vă rugăm să specificați parametrii, standardele etc. corecte și necesare: 1. Poz.50, 51 filtru cu senzor de presiune - se indică seria EGF-H 1025 (care are presiunea de lucru 0,6 MPa), dar mai departe în cerințele tehnice se indică filtre tip ФГ (ФС) cu presiunea de lucru 1.2 MPa, care nu au senzor de presiune. De care filtre este nevoie? Pentru că filtrele EGF-H 1025 și filtre tip ФГ (ФС) sunt filtre (tipuri și parametrii) total diferite. 2. Poz. 52, 53, 54 - se indică "filtru de oțel" - dar în caracteristicile tehnice se indică - corp fontă. De care filtre este nevoie? 3. Poz. 55 - filtru - se indică seria EGF-H 1025 , dar mai departe în cerințele tehnice se indică filtre tip ФГВ (фильтр газовый волосяный). De care filtre este nevoie? Pentru că filtrele EGF-H 1025 și filtre tip ФГВ sunt filtre (tipuri și parametrii) total diferite.
Expunerea succintă a răspunsului	Clarificările au fost încarcate.
Data transmiției	12.12.2025 / 09:30

Data solicitării clarificărilor	12.12.2025 / 13:37
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Clarificări CS. Bună ziua, Vă rugăm să ne comunicați dacă este posibilă ofertarea produselor cu standarde de referință conform TU (așa cum este de exemplu indicat în caietul de sarcini pentru poz.80-83) sau alte standarde, astfel încât marfa propusă să corespundă cerințelor tehnice necesare indicate la caracteristicile tehnice din CS.
Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă.
Data transmiției	12.12.2025 / 15:33

Data solicitării clarificărilor	12.12.2025 / 14:49
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Robinete cu bilă cu flanșe. Pozițiile 12-19: Robinete cu bilă cu flanșe - astăzi în urma încărcării de AC a GOST-urilor, vedem că s-au introdus pentru poz. 12-19 - dimensiunile dintre flanșe, care anterior nu erau specificate. Dar cel mai straniu sunt dimensiunile indicate - care provoacă dubii cu privire la transparență și echitate pentru agenții economici care doresc să participe la licitație. Aceste dimensiuni nu se regăsesc nici la un producător în afară de producătorul chinez: Yuming Valve Group Co. Dimensiunile pot fi vizualizate aici: https://www.ym-valves.com/products/ball-valve/186.html Cu atât mai mult, în anul 2025 - câștigătorul căruia i-a fost adjudecat contractul de achiziție pentru "Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel" - a prezentat pentru aceste poziții anume Robinete cu bilă cu flanșe de la producătorul "Yuming Valve Group Co", China. Vă rugăm să ne comunicați cum să procedeze în astfel de caz un agent economic, care dorește să participe la această licitație – sau cum ar putea el participa? Adăugător, dorim să menționăm că în cadrul licitației din anul 2025 - "Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel" - în perioada de actualizare, s-a ridicat întrebarea referitor la dimensiunile între flanșe - la care autoritatea contractantă a menționat că se acceptă și alte dimensiuni (https://achizitii.md/ro/public/tender/21341689/questions).
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru pozițiile 12-19: Robinete cu bila cu flanșe – distanța dintre flanșe nu este obligatorie. Va mulțumim.
Data transmiției	12.12.2025 / 15:36

Data solicitării clarificărilor	13.12.2025 / 13:43
Denumirea operatorului economic	MTENDER

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Clarificari. Pentru poz. 50, 51 filtre în documentul încărcat GOST - se indică filtre tip EGF-H 1025, Dn25, Dn50 cu presiunea 1,2 MPa - dar presiunea acestor filtre este de 0,6 MPa (6 bar). Vă rugăm să specificați acest lucru - dacă se cer filtre de tip EGF-H 1025 - atunci presiunea ar trebui să fie Pn-0,6 Mpa.
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru pozițiile 50 și 51 se solicită filtre cu PN 0,6 MPa. Va multumim.
Data transmiterii	15.12.2025 / 13:06

Data solicitării clarificărilor	15.12.2025 / 20:46
Denumirea operatorului economic	MTENDER
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Anunt de participare. Pentru pozitiile 32-36 se accepta presiunea de 1.0 MPa?
Expunerea succintă a răspunsului	Daca la toate pozitiile 32-36 sunt propuse "Robinet cu cep" atunci se accepta 1.0 Mpa; Daca la pozitii 34-36 sunt propuse "Robinet cu bile" atunci - 1.6 Mpa.
Data transmiterii	16.12.2025 / 09:22

Modificări operate în documentația de atribuire:-

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente Declarației pe propria răspunde reprezentate de către operatorii economici:-

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:-

Ofertanții respinși/descalificați:-

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- pentru fiecare lot X;
- pentru mai multe loturi cumulate ☐;
- pentru toate loturile ☐;
- alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (indicați)
- justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:-

Criteriul de atribuire aplicat: *Cel mai bun raport calitate-preț*

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente).

Informația privind factorii de evaluare aplicați: *cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare;*

Reevaluarea ofertelor:

(se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

În baza Raportului de monitorizare nr. 407 a conformității inițierii și desfășurării procedurii de achiziție sectorială "Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel" cu nr. CG-08BC/2026 (ocds-b3wdp1-MD-1764339319231), întocmit de Agenția Achiziții Publice (transmis prin scrisoarea nr.27/259-846 din 31.12.2025), au fost depistate abateri cu privire la formarea documentației de atribuire. Astfel, luând în considerație că perioada de clarificări s-a finisat la data de 17 decembrie 2025, ceia ce prezumă imposibilitatea modificării caietului de sarcini, se propune anularea procedurii în cauză și repetarea acestea, cu luarea în considerație a celor menționate.

Anularea procedurii de achiziție sectorială: A anula procedura de achiziție cu nr. CG-08BC/2026 (ocds-b3wdp1-MD-1764339319231) – ”Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel”.

Argumentare: Imposibilitatea modificării caietului de sarcini, cauza fiind finisarea perioadei de clarificări.

Informarea operatorilor economici privind deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale:-

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale.)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții sectoriale:

În conformitate cu art. 65 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale contractele de achiziții sectoriale /acordurile-cadru se încheie numai după împlinirea termenului de așteptare	☐ 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
--	---

(Calcularea termenului prevăzut în Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenului de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile titlului IV capitolul I (Calcularea termenului) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.)

Contractul de achiziții sectoriale/acordul-cadru încheiat:

Denumire operator economic	Numărul și data contractului de achiziții sectoriale	Cod CPV	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA	Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale
-	-	-	-	-	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție sectorială, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale.

Componenta grupului de lucru:

1. Președintele grupului – Roșca M. – _____;
2. Secretarul grupului – Mutruc R. – _____;
3. Membrul grupului – Cherpec S. – _____;
4. Membrul grupului – Lisa I. – _____;
5. Membrul grupului – Răsoi V. – _____;
6. Membrul grupului – Calășnic N. – _____;
7. Membrul grupului – Demian A. – _____.